

Tannin Primer

Valmisteleva käsittely pinnan tanniinijälkien välttämiseksi

Tannin Primer on käsittelemättömän tanniinipuun ennaltaehkäisevä käsittelyaine, joka soveltuu sisäkäyttöön.

Tannin Primer estää ja viivästyttää tanniinijälkien syntymistä. Tuote sopii erinomaisesti käytettäväksi parkettilattioilla, huonekaluilla ja työtasoilla yhdessä Rubio Monocoat -viimeistelyöljyjen kanssa. Tannin Primer on harts- ja polymeerivapaata, minkä ansiosta Rubio Monocoat -öljyjen optimaalinen molekyylisidos puun kanssa säilyy.




TUOTETIEDOT

› Tekniset ominaisuudet

- Olomuoto (20 °C): nestemäinen
- Ulkonäkö/väri: läpinäkymätön
- Haju: hajuton
- Tiheys (20 °C) (ASTM D 4052): 1,01 kg/L
- Liukoisuus: liukenee veteen

› Pakkaus



Pullo 100 ml

Pullo 1L

Tölkki 5L

› Säilytys

Tuote voidaan säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan enintään 36 kuukautta kuivassa, pakkasettomassa tilassa.

KÄYTTÖOHJEET

› Käyttötiedot

VAIHE 1. Hio pinta naarmuttamatta sitä, kunnes kaikki aiempien käsittelyjen jäämät on poistettu, ja poista kaikki pölyjäämät huolellisesti.

VAIHE 2. Levitä Tannin Primer siveltimellä, telalla tai ruiskulla ja 50 g/m² levitysmäärällä. Tasoita kankaalla laudan suuntaisesti lätäköiden välttämiseksi.

VAIHE 3. Anna kuivua perusteellisesti.

VAIHE 4. Poista mahdolliset koholla olevat kuidut käyttämällä beigeä Rubio Monocoat Pad -tyynyä.

VAIHE 5. Pyyhi pinta ja levitä valitsemasi Rubio Monocoat -viimeistelyöljy.

› Vinkkejä ja konsteja



- Tehokas tammelle, kastanjalle, punaiselle setripuulle ja tiikille
- Älä koskaan käytä puulle, joka on käsitelty reaktiivisella aineella

› Kulutus

Noin 50 g/m²

Nämä käyttötavat ovat vain suuntaa antavia. Tulokset riippuvat puulajista, kulumisesta ja valmistelutavasta. Tarkan käyttömäärän laskemiseksi on aina suositeltavaa ottaa näyte.

› Tools



Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta **www.rubimonocoat.com**

VASTUU: Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muylle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitettyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.

Teknisen tietolehden päivämäärä: 24/11/2025. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54

Faksi +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com