



Rubio Monocoat Surface Care

Паспорт безопасности химической продукции

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Дата выпуска: 21/06/2007 Дата пересмотра: 16/05/2024 Отменяет: 30/01/2024 Версия: 4.4

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1. Идентификация химической продукции

Вид продукта : Смеси
Торговое наименование : Rubio Monocoat Surface Care

Вид продукта : Detergent

1.2. Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его применение

1.2.1. Рекомендуемые виды применения химического продукта

Предназначено для широкого употребления
Основная категория использования : Используется потребителем,Профессиональное использование
Использование вещества/смеси : Maintenance product for wooden surfaces

1.2.2. Ограничения на применение химического продукта

Информация отсутствует

1.3. Сведения о поставщике, предоставляющем паспорт безопасности

Muylle Facon B.V.B.A. - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58
B 8870 Izegem
Belgium
T +32 (0) 51 30 80 54, F +32 (0) 51 30 99 78
info@rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.com

1.4. Телефон экстренной связи

| Страна | Организация/Компания | Адрес | Телефон для экстренной связи | Комментарий |
|----------|--|---|-------------------------------------|-------------|
| Беларусь | The Belarus Republican Poisons Centre Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г.Минска | ул. Лейтенанта Кижеватова, д.58, пом.4 220024 | +375 (17) 212 76 21 | |
| Россия | Информационно-консультативный центр по токсикологии (RTIAC) Министерство здравоохранения Российской Федерации | 3 Сухаревская Площадь Блок 7 129090 Moscow | +7 495 628 1687 (только на русском) | |

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности(ей)

2.1. Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Не классифицируется

Вредные физико-химические, для здоровья человека и окружающей среды эффекты

Информация отсутствует

2.2. Элементы маркировки

Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) №1272/2008 [CLP]

Советы по технике безопасности (CLP) : P102 - Держать в месте, не доступном для детей.

2.3. Другие опасности

Contains no PBT and/or vPvB substances $\geq 0.1\%$ assessed in accordance with REACH Annex XIII

Rubio Monocoat Surface Care

Паспорт безопасности химической продукции

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Компонент | |
|--|---|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) (2634-33-5) | Данное вещество/смесь не отвечает критериям СБТ Регламента REACH, Приложение XIII Данное вещество/смесь не отвечает критериям оСоБ Регламента REACH, Приложение XIII |
| PHENOXYETHANOL (122-99-6) | Данное вещество/смесь не отвечает критериям СБТ Регламента REACH, Приложение XIII Данное вещество/смесь не отвечает критериям оСоБ Регламента REACH, Приложение XIII |
| Sodium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0) | Данное вещество/смесь не отвечает критериям СБТ Регламента REACH, Приложение XIII Данное вещество/смесь не отвечает критериям оСоБ Регламента REACH, Приложение XIII |

Смесь не содержит веществ, включенных в список, составленный в соответствии с п.1 Статьи 59 REACH, как обладающих вредящими эндокринной системе свойствами, или определяющихся как обладающие вредящими эндокринной системе свойствами в соответствии с критериями, изложенными в Регламенте о делегировании Комиссии полномочий (ЕС) 2017/2100 либо в Регламенте Комиссии (ЕС) 2018/605, в концентрации равной или превышающей 0,1%.

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах

3.1. Вещества

Неприменимо

3.2. Смеси

| Наименование | Идентификация химической продукции | % | Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP] |
|------------------------------------|--|---------|--|
| Sodium dodecylbenzenesulfonate | CAS №: 25155-30-0 EC №: 246-680-4 Регистрационный № REACH: 01-2120088038-51 | < 1 | Acute Tox. 4 (пероральная), H302 (ATE=438 мг/кг вес тела) Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 |
| PHENOXYETHANOL | CAS №: 122-99-6 EC №: 204-589-7 Индексный № EC: 603-098-00-9 Регистрационный № REACH: 01-2119488943-21 | < 1 | Acute Tox. 4 (пероральная), H302 (ATE=1394 мг/кг вес тела) STOT SE 3, H335 Eye Dam. 1, H318 |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) | CAS №: 2634-33-5 EC №: 220-120-9 Индексный № EC: 613-088-00-6 Регистрационный № REACH: 01-2120761540-60 | < 0,005 | Acute Tox. 4 (пероральная), H302 (ATE=300 мг/кг вес тела) Acute Tox. 1 (при ингаляционном воздействии пыли, тумана), H330 (ATE=0,005 мг/л/4 ч) Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) |

Предельная удельная концентрация:

| Наименование | Идентификация химической продукции | Предельная удельная концентрация |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) | CAS №: 2634-33-5 EC №: 220-120-9 Индексный № EC: 613-088-00-6 Регистрационный № REACH: 01-2120761540-60 | (0,036 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1; H317 |

См. расшифровку характеристик опасности H и EUH в разделе 16

Rubio Monocoat Surface Care

Паспорт безопасности химической продукции

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание необходимых мер первой помощи

| | |
|-------------------------------------|--|
| Меры первой помощи – общие сведения | : Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. |
| Первая помощь при вдыхании | : Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. |
| Первая помощь при попадании на кожу | : ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом. |
| Первая помощь при попадании в глаза | : ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу. |
| Первая помощь при проглатывании | : Do NOT induce vomiting. Rinse mouth. In all cases of doubt, or when symptoms persist, seek medical attention. |

4.2. Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия

| | |
|--|--|
| Симптомы/последствия | : В случае плохого самочувствия обратиться к врачу. |
| Симптомы/последствия при вдыхании | : Никакой при нормальном использовании. |
| Симптомы/последствия при попадании на кожу | : Никакой при нормальном использовании. |
| Симптомы/последствия при попадании в глаза | : Никакой при нормальном использовании. |
| Симптомы/последствия при проглатывании | : May cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhoea. |

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи или специального лечения (в случае необходимости)

Покажите этот паспорт безопасности врачу или в отделение неотложной помощи.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

5.1. Средства пожаротушения

| | |
|-----------------------------------|---|
| Адекватные средства пожаротушения | : Can't burn. Water mist, carbonic acid, foam or powder against surrounding fire. |
|-----------------------------------|---|

5.2. Специфические опасности, связанные с конкретным химическим продуктом

| | |
|----------------------|------------------|
| Опасность возгорания | : Not flammable. |
|----------------------|------------------|

5.3. Советы для пожарных

| | |
|--------------------------------------|--|
| Меры предосторожности при возгорании | : Покинуть опасную зону. |
| Инструкция по пожаротушению | : Не допускать попадания воды для тушения пожара в окружающую среду. |
| Средства защиты при пожаротушении | : Сжатый воздух/кислородный аппарат. |
| Прочая информация | : Соблюдать меры предосторожности при тушении пожара. |

РАЗДЕЛ 6: Меры, принимаемые при аварийном выбросе/сборе

6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

6.1.1. Для персонала, помимо работников аварийно-спасательных служб

| | |
|---|--|
| Порядок действий при аварийной ситуации | : Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Используйте средства индивидуальной защиты - см. пункт 8. Ограничьте распространение. |
|---|--|

6.1.2. Для персонала аварийно-спасательных служб

Информация отсутствует

6.2. Меры предосторожности по защите окружающей среды

Evitare lo scarico in fogna - vedere punto 12. Informare le autorità ambientali locali in caso di rilascio nell'ambiente circostante.

6.3. Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

| | |
|---------------------------------|--|
| Для ограничения распространения | : Ликвидация разлива. |
| Методы очистки | : Жидкость поглощается гранулами или чем-то подобным. Собрать в подходящие контейнеры. Тщательно промойте водой. Дальнейшее обращение с разливом - см. пункт 13. |
| Прочая информация | : Утилизация материалов и твердых отходов в разрешенной зоне. |

Rubio Monocoat Surface Care

Паспорт безопасности химической продукции

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

6.4. Ссылка на другие разделы

See above (see point 6.1/6.2/6.3).

РАЗДЕЛ 7: Работа с продуктом и его хранение

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

- Дополнительные опасности в технологическом процессе
- : Do not eat, drink or smoke while using this product.
- Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения
- : Избегать попадания в глаза и длительного контакта с кожей. После использования промойте большим количеством воды с мылом.

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

- Условия хранения
- : Держать крышку контейнера плотно закрытой.
- Место хранения
- : Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

7.3. Специфические виды конечного использования

См. приложение - пункт 1.

РАЗДЕЛ 8: Меры контроля воздействия/индивидуальная защита

8.1. Параметры контроля

8.1.1 Национальное профессиональное воздействие и биологические предельные значения

| | |
|--|---|
| Rubio Monocoat Surface Care | |
| Норвегия - Пределы воздействия на рабочем месте | |
| Ссылка на нормативную документацию | Arbeidstilsynets grenseverdier (forskrift om tiltaks- og grenseverdier nr. 581, 05.04.2024) |
| PHENOXYETHANOL (122-99-6) | |
| Финляндия - Пределы воздействия на рабочем месте | |
| Наименование вещества | 2-Fenoxietanol |
| НТП-arvo (8ч) (мг/м³) | 110 мг/м³ |
| НТП-arvo (15 мин) | 290 мг/м³ |
| Германия - Пределы воздействия на рабочем месте (TRGS 900) | |
| TRGS 900 Предельное значение на рабочем месте (мг/м³) | 110 мг/м³ |
| TRGS 900 Ограничение пикового значения (мг/м³) | 220 мг/м³ |

8.1.2. Рекомендуемые процедуры контроля

Информация отсутствует

8.1.3. Образовавшиеся загрязнители воздуха

Информация отсутствует

8.1.4. DNEL и PNEC

Информация отсутствует

8.1.5. Контрольная группа

Информация отсутствует

Rubio Monocoat Surface Care

Паспорт безопасности химической продукции

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.2. Применимые меры технического контроля

8.2.1. Надлежащий инженерный контроль

Надлежащий инженерный контроль:
Во время пульверизации применять соответствующие средства охраны дыхательных путей.

8.2.2. Средства индивидуальной защиты

8.2.2.1. Защита глаз и лица

| Защита глаз | | | |
|---------------|------------|-------------------|--------------|
| вид | Применение | Характеризации | Стандарт |
| Защитные очки | Droplet | With side shields | EN ISO 16321 |

8.2.2.2. Предохранение от Кожа

| Защита рук | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|----------|
| вид | Material | Permeation | Thickness (mm) | Penetration | Стандарт |
| защитными перчатками | Nitrile rubber (NBR) | 5 (> 240 минут) | >0,3 | | EN 374-2 |

8.2.2.3. Защита органов дыхания

Защита органов дыхания:
Usually not necessary. In case of insufficient ventilation or spraying: Use approved mask with particle filter P2 (EN149). The filters have a limited service life (must be changed). Read the manufacturer's instructions.

| Защита органов дыхания | | | |
|------------------------|-------------|---------|----------|
| Device | Тип фильтра | Условие | Стандарт |
| Particle filter | вид P2 | | EN 149 |

8.2.2.4. Термические опасности

Информация отсутствует

8.2.3. Контроль воздействия на окружающую среду

Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускать попадания в окружающую среду.

Прочая информация:
Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1. Основные физико-химические свойства

| | |
|--|----------------|
| Агрегатное состояние | : Жидкое |
| Цвет | : yellow. |
| Внешний вид | : Жидкое. |
| Запах | : характерный. |
| Порог запаха | : Отсутствует |
| Температура плавления | : ≈ 0 °C |
| Температура затвердевания | : Отсутствует |
| Точка кипения | : ≈ 100 °C |
| Воспламеняемость | : Отсутствует |
| Граница взрывоопасности | : Отсутствует |
| Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПРП) | : Отсутствует |
| Верхний концентрационный предел распространения пламени (ВКПРП) | : Отсутствует |
| Температура вспышки | : Отсутствует |
| Температура самовозгорания | : Отсутствует |
| Температура разложения | : Отсутствует |

Rubio Monocoat Surface Care

Паспорт безопасности химической продукции

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| рН | : ≈ 7 |
| Вязкость, кинематическая | : Отсутствует |
| Растворимость | : completely soluble. |
| Log Kow | : Отсутствует |
| Давление пара | : Отсутствует |
| Давление паров при 50°C | : Отсутствует |
| Плотность | : ≈ 1 кг/л |
| Относительная плотность | : Отсутствует |
| Относительная плотность пара при 20°C | : Отсутствует |
| Характеристики частиц | : Неприменимо |

9.2. Прочая информация

9.2.1. Информация о классах физической опасности

Информация отсутствует

9.2.2. Прочие характеристики безопасности

Содержание ЛОС : 0 %

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Избегайте окислителей, а также сильных кислот и оснований. Stable in use and storage conditions as recommended in item 7.

10.2. Химическая устойчивость

Информация отсутствует

10.3. Возможность опасных реакций

Информация отсутствует

10.4. Условия, которых следует избегать

Информация отсутствует

10.5. Несовместимые материалы

Bases. Кислоты. Окислительные средства.

10.6. Опасные продукты разложения

При сгорании образует: оксиды углерода (CO и CO2).

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о классах опасности, как определено в Регламенте (ЕС) № 1272/2008

| | |
|--|--|
| Острая токсичность (пероральная) | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |
| Острая токсичность (дермальная) | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |
| Острая токсичность (при ингаляционном воздействии) | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |

| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) (2634-33-5) | |
|--|-------------------------------|
| ЛД50, в/ж, крысы | > 300 – ≤ 2000 мг/кг вес тела |
| ЛД50, н/к | > |
| CL50, инг., крысы (туман/пыль) | 100 мг/л |
| PHENOXYETHANOL (122-99-6) | |
| ЛД50, в/ж, крысы | 1850 мг/кг вес тела |

Rubio Monocoat Surface Care

Паспорт безопасности химической продукции

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| PHENOXYETHANOL (122-99-6) | |
|--------------------------------|----------------------|
| ЛД50, в/ж | 1850 мг/кг вес тела |
| ЛД50, н/к, крысы | 14391 мг/кг |
| ЛД50, н/к | 14391 мг/кг вес тела |
| CL50, инг., крысы (мг/л) | > 1 мг/л |
| CL50, инг., крысы (туман/пыль) | > 1000 мг/л |

| Sodium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0) | |
|---|-----------------------|
| ЛД50, в/ж, крысы | 438 мг/кг |
| ЛД50, в/ж | 1086 мг/кг вес тела |
| ЛД50, н/к, крысы | > 2000 мг/кг вес тела |
| ЛД50, н/к | > 1000 мг/кг вес тела |
| CL50, инг., крысы (мг/л) | 0,31 мг/л |

| | |
|---|--|
| Разъедание/раздражение кожи | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) pH: ≈ 7 |
| Серьезное повреждение/раздражение глаз | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) pH: ≈ 7 |
| Респираторная или кожная сенсибилизация | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |
| Мутагенность зародышевых клеток | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |
| Канцерогенность | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |
| Репродуктивная токсичность | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |
| Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при однократном воздействии | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |

| PHENOXYETHANOL (122-99-6) | |
|---|---|
| Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при однократном воздействии | Может вызывать раздражение дыхательных путей. |

| | |
|--|---|
| Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при многократном воздействии | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |
| Опасность при аспирации | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |

11.2. Информация о других опасностях

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1. Токсичность

| | |
|--|--|
| Экология - общее | : Not applicable. |
| Опасность для водной средыпри краткосрочном воздействии (острая токсичность) | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |
| Опасность для водной средыпри долгосрочном воздействии (хроническая токсичность) | : Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются) |

Rubio Monocoat Surface Care

Паспорт безопасности химической продукции

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| | |
|--|---------------------------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) (2634-33-5) | |
| ЛК50, рыбы (1) | 2,18 мг/л |
| ЭК50, дафнии (1) | 2,94 мг/л |
| ЭсК50 (морские водоросли) | 150 мкг/л |
| PHENOXYETHANOL (122-99-6) | |
| ЛК50, рыбы (1) | 154 мг/л |
| ЭК50, дафнии (1) | > 500 мг/л |
| ЭК50, другие водные организмы (1) | > 500 мг/л waterflea |
| ЭК50, другие водные организмы (2) | 443 мг/л |
| ЭсК50 (морские водоросли) | > 100 мг/л |
| Sodium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0) | |
| ЛК50, рыбы (1) | 6 мг/л |
| ЛК50, рыбы (2) | 6,9 мг/л (96 h; Rita rita) |
| ЭК50, дафнии (1) | 2,19 мг/л (96 h; Daphnia magna) |
| ЭК50, другие водные организмы (1) | 6,9 мг/л waterflea |
| ЭК50, другие водные организмы (2) | > 50 мг/л |
| ЕС50 (72ч - водоросли) [1] | 65,4 мг/л |
| Порог токсичности водоросли 1 | 0,9 мг/л (96 h; Algae) |
| 12.2. Стойкость и разлагаемость | |
| Sodium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0) | |
| Стойкость и разлагаемость | Readily biodegradable in water. |
| 12.3. Потенциал биоаккумуляции | |
| Rubio Monocoat Surface Care | |
| Потенциал биоаккумуляции | Not established. |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) (2634-33-5) | |
| КБК рыбы 1 | 6,62 |
| Log Pow | -0,9 – 0,99 |
| PHENOXYETHANOL (122-99-6) | |
| Log Pow | 1,09 |
| Sodium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0) | |
| КБК рыбы 1 | 286 (Lepomis macrochirus) |
| КБК рыбы 2 | 130 (Leuciscus idus) |
| Log Pow | 1,96 |
| Потенциал биоаккумуляции | Slightly bioaccumulative. |
| 12.4. Мобильность в почве | |
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) (2634-33-5) | |
| Поверхностное напряжение | 72,6 мН/м |

Rubio Monocoat Surface Care

Паспорт безопасности химической продукции

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| | |
|--|---------------------------|
| 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one (BIT) (2634-33-5) | |
| Log Koc | 0,97 |
| Экология - грунт | Very mobile in the soil. |
| PHENOXYETHANOL (122-99-6) | |
| Поверхностное напряжение | 70,7 мН/м |
| Log Koc | 1,6 |
| Экология - грунт | Very mobile in the soils. |
| Sodium dodecylbenzenesulfonate (25155-30-0) | |
| Поверхностное напряжение | 29,3 – 31,8 мН/м |
| Log Koc | 3,96 |

12.5. Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, токсичным (PBT) и очень стойким, очень биоаккумулятивным (vPvB)

Информация отсутствует

12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Неблагоприятное воздействие на окружающую среду, вызванное вредящими эндокринной системе свойствами : Смесь не содержит веществ, включенных в список, составленный в соответствии с п.1 Статьи 59 REACH, как обладающих вредящими эндокринной системе свойствами, или определяющихся как обладающие вредящими эндокринной системе свойствами в соответствии с критериями, изложенными в Регламенте о делегировании Комиссии полномочий (ЕС) 2017/2100 либо в Регламенте Комиссии (ЕС) 2018/605, в концентрации равной или превышающей 0,1%.

12.7. Другие неблагоприятные воздействия

Дополнительная информация : Не допускать попадания в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 13: Информация об удалении

13.1. Методы обращения с отходами

Региональное законодательство (отходы) : Waste substance number = 7133.
Рекомендации по удалению отходов : Сброс в водосток и реки запрещен. Уничтожить в соответствии с применяемыми местными предписаниями.
Дополнительная информация : При возможности ликвидировать даже незначительные утечки или разливы, не подвергаясь ненужному риску.
Экология - отходы : Не допускать попадания в окружающую среду.
Код в Европейском каталоге отходов (LoW) : 19 02 03 - предварительно смешанные отходы, состоящие только из безопасных отходов
код H :

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация

В соответствии с ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14.1. Номер ООН или идентификационный номер | | | | |
| Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | | | | |
| Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо |
| 14.3. Класс(ы) опасности при транспортировке | | | | |
| Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо |

Rubio Monocoat Surface Care

Паспорт безопасности химической продукции

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| ADR | IMDG | IATA | ADN | RID |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 14.4. Группа упаковки | | | | |
| Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо | Неприменимо |
| 14.5. Экологические опасности | | | | |
| Опасно для окружающей среды: Нет | Опасно для окружающей среды: Нет Морской поллютант: Нет | Опасно для окружающей среды: Нет | Опасно для окружающей среды: Нет | Опасно для окружающей среды: Нет |
| Дополнительная информация отсутствует | | | | |

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

- Транспортирование автомобильным транспортом
Правила транспортировки (ДОПО) : Не применимо
- Транспортирование морским транспортом
Правила транспортировки (МКМПОГ) : Не применимо
- Транспортирование воздушным транспортом
Правила транспортировки (ИАТА) : Не применимо
- Транспортирование по внутренним водным путям
Нет данных
- Транспортирование железнодорожным транспортом
Правила транспортировки (МПОГ) : Не применимо

14.7. Морские перевозки наливом согласно документам ИМО

Неприменимо

РАЗДЕЛ 15: Информация о правовом регулировании

15.1. Правовые акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, применимые к соответствующему продукту

15.1.1. Регулирование ЕС

| Список веществ, подлежащих ограничению в ЕС (REACH, Приложение XVII) | | |
|--|-----------------------|--|
| Код идентификации | Применимо в отношении | Наименование или описание записи |
| 3(b) | PHENOXYETHANOL | Вещества или смеси, отвечающие критериям любой из следующих категорий или классов опасности, указанных в Приложении I Регламента (ЕС) № 1272/2008: негативные воздействия классов опасности 3.1–3.6, 3.7 на половую и детородную функцию или на развитие, воздействия класса опасности 3.8, за исключением наркотических воздействий, 3.9 и 3.10 |

- Не содержит веществ из Списка веществ-кандидатов REACH
- Не содержит веществ, включенных в Приложение XIV к Регламенту REACH (Список веществ, подлежащих авторизации)
- Не содержит веществ, указанных в перечне PIC (Регламент ЕС 649/2012, касающийся экспорта и импорта опасных химикатов):
- Не содержит веществ, указанных в перечне CO3 (Регламент ЕС 2019/1021 о стойких органических загрязнителях)
- Не содержит веществ, указанных в перечне веществ, разрушающих озоновый слой (Регламент ЕС 1005/2009 о веществах, разрушающих озоновый слой):
- Не содержит веществ, указанных в перечне прекурсоров взрывчатых веществ (Регламент ЕС 2019/1148 о сбыте и использовании прекурсоров взрывчатых веществ)
- Содержание ЛОС : 0 %

Rubio Monocoat Surface Care

Паспорт безопасности химической продукции

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Нормы, касающиеся моющих средств : Маркировка содержимого: | |
|--|-----|
| Компонент | % |
| анионные поверхностно-активные вещества | <5% |
| BENZISOTHAZOLINONE | |
| PHENOXYETHANOL | |

Не содержит веществ, указанных в перечне прекурсоров наркотических веществ (Регламент ЕС 273/2004 об изготовлении и размещении на рынке определенных веществ, используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ)

15.1.2. Национальное регулирование

| Франция | |
|--------------------------|----------|
| Профессиональные болезни | |
| Код | Описание |
| RG 65 | |
| RG 66 | |

Германия

Класс опасности загрязнения воды (WGK) : WGK 3, Высокая опасность для водной среды (Классификация согласно AwSV (предписания по обращению с веществами, загрязняющими воду), приложение 1)

Постановление об опасных инцидентах (12. BImSchV) : Не регулируется Постановление об опасных инцидентах (12. BImSchV)

Нидерланды

ABM category : B(4) - low hazard for aquatic organisms

Перечень канцерогенов SZW : Ни одного из компонентов нет в перечне

Перечень мутагенов SZW : Ни одного из компонентов нет в перечне

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ни одного из компонентов нет в перечне

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Ни одного из компонентов нет в перечне

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ни одного из компонентов нет в перечне

Норвегия

Прочая информация :

15.2. Оценка химической безопасности веществ

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

| Полный текст фраз H и EУН: | |
|---|---|
| Acute Tox. 1 (при ингаляционном воздействии пыли, тумана) | Острая токсичность (при ингаляционном воздействии пыли, тумана) - класс 1 |
| Acute Tox. 4 (пероральная) | Острая токсичность (пероральная) - класс 4 |
| Aquatic Acute 1 | Опасность для водной среды – острая токсичность – класс 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Опасность для водной среды – долгосрочная токсичность – класс 1 |
| Eye Dam. 1 | Повреждение/раздражение глаз - класс 1 |
| H302 | Вредно при проглатывании |
| H315 | Вызывает раздражение кожи |
| H317 | Может вызывать аллергическую кожную реакцию |
| H318 | Вызывает серьезные повреждения глаз. |
| H330 | Смертельно при вдыхании |

Rubio Monocoat Surface Care

Паспорт безопасности химической продукции

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Полный текст фраз H и EUN: | |
|----------------------------|---|
| H335 | Может вызывать раздражение дыхательных путей |
| H400 | Весьма токсично для водных организмов |
| H410 | Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями |
| Skin Irrit. 2 | Разъедание/раздражение кожи - класс 2 |
| Skin Sens. 1 | Сенсибилизация кожная - класс 1 |
| STOT SE 3 | Поражающее действие на органы-мишени (однократное воздействие) - класс 3, раздражение дыхательных путей |

Классификация соответствует : ATP 18

Паспорт безопасности (SDS), EC

Эта информация основана на наших современных знаниях и предназначена только для описания продукта для целей здравоохранения, безопасности и экологических требований. Поэтому она не должна рассматриваться как гарантирующие какие-либо из характерных свойств продукта