

Rubio[®] MONOCOAT
— VEDLIGEHOJDELSE —



DuroGrit

DK



PERFEKT TIL UDENDØRS TRÆPROJEKTER, HVOR
UV-BESKYTTELSE OG HOLDBARHED ER AFGØRENDE



DuroGrit

DIN UDENDØRS TRÆOLIE MED HØJ UV BESKYTTELSE

DuroGrit er en bæredygtig, **træfiberforstærket** og vandopløselig olie, der farver og beskytter alt **udvendigt træværk** med ét enkelt lag. Den patenterede **FibreGrit-teknologi**, hvor tilsatte træfibre giver olien dens unikke struktur, giver den perfekte kombination mellem et **mættende** og **åndbart** monocoat-system.

Takket være denne teknologi har produktet ikke blot fantastisk og langvarig **UV-beskyttelse**, sammenlignet med andre behandlingsprodukter til udendørstræ - det er også yderst **holdbart** og **slidstærk**.

GENERELLE VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKTIONER



Hvor hyppigt overfladen skal plejes afhænger af vejrforhold, eksponering, geografi, solpåvirkning, trætype (nåle- eller løvtræ) og farve. Under normale vejrforhold:

- Lodrette overflader: for hvert 5.-10. år
- Vandrette overflader: op til 2 år

RENGØRING

Produkter fra Rubio Monocoat sikrer langvarig beskyttelse og vedligeholdelse af dit udendørs træværk. Til at holde beskyttede overflader i topform tilbyder Rubio Monocoat desuden to effektive plejeprodukter udelukkende til udendørs brug. Du kan selvfølgelig også bruge vores All Natural Wood Cleaner og Spray til udendørs rengøring (se sida 6 & 7).



EXTERIOR SOAP

Miljøvenlig sæbe med rengørende og plejende effekt

→ SKAL FORTYNDES MED VAND

Exterior Soap er en tofaset sæbe med både rensende og nærende effekt. Dette produkt bruges til rengøring af udendørs træoverflader (beklædninger, terrasser, store møbler ...), der er blevet behandlet med et beskyttelsesprodukt fra Rubio Monocoat til udendørs brug.

INSTRUKTIONER:

01. Rengør overfladen med rent vand ved hjælp af en haveslange og en scrubbing brush. Fjern alle ophobninger af snavs. **02.** Omryst flasken med Exterior Soap godt for at opnå en homogen blanding. **03.** Hæld 1 liter Exterior Soap i en spand. Tilføj 3 liter rent vand. **04.** Påfør opløsningen jævnt på den rengjorte overflade ved hjælp af en moppe. **05.** Lad overfladen tørre i ca. 30 minutter.



EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

Brugsklar sprayversion af vores miljøvenlige sæbe med rengørende og nærende effekt

→ FORTYNDET UDGAVE AF EXTERIOR SOAP, BRUGSKLAR


Ecospray er velegnet til rengøring af udendørs træoverflader (møbler, lokale pletter osv.) behandlet med DuroGrit.

INSTRUKTIONER:

01. Fugt overfladen med rent vand og en mikrofiberklud. **02.** Ryst flasken for at opnå en homogen blanding. **03.** Sprøjt produktet på overfladen. **04.** Tør derefter møblet af med en mikrofiberklud. **05.** Lad overfladen tørre i ca. 30 minutter.

EXTERIOR SOAP PÅFØRING

TIL STØRRE OVERFLADER:
CBEKLÆDNINGER, TERRASSER, STORE MØBLER ...



SCAN FOR AT SE EN
SÅDAN-GØR-DU-VIDEO



EXTERIOR SOAP ECOSPRAY PÅFØRING

TIL MINDRE OVERFLADER:
HAVEMØBLER, LOKALE PLETTER, ...



SCAN FOR AT SE EN
SÅDAN-GØR-DU-VIDEO



RENGØRING



ALL NATURAL WOOD CLEANER

Mikrobiologisk rens til rengøring af trægulve

→ SKAL FORTYNDES MED VAND

All Natural Wood Cleaner er en skånsom, effektiv og brugervenlig rengøring til alle former for træoverflader. De mikrobiologiske egenskaber og de aktive mikroorganismer gør produktet selvrensende med langvarig effekt. Det resulterer i mindre snavs og gør det lettere at rengøre overfladen ved næste rengøring.

Dette produkt er velegnet til rengøring af gulve og andre store overflader.

INSTRUKTIONER:

01. Støvsug overfladen. Fjern støv, sand, sten, ... **02.** Hæld 10 ml (5 pumpe-slag) All Natural Wood Cleaner i en 5- til 8-liters spand med lunkent vand (maks. 40 °C). **03.** Rengør overfladen med en moppe eller klud. Forsigtig, efterlad ikke vand på overfladen, det er tilstrækkeligt at gøre overfladen fugtig under rengøringen. **04.** Lad tørre. Gå ikke på gulvet, før det er helt tørt. Det er ikke nødvendigt at vaske efter med rent vand.



ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY

Brugsklar spray til rengøring af mindre overflader

→ FORTYNDET UDGAVE AF ALL NATURAL WOOD CLEANER, BRUGSKLAR

All Natural Wood Cleaner Spray er en brugsklar, fortyndet udgave af All Natural Wood Cleaner.

Produktet har de samme egenskaber og er velegnet til mindre overflader såsom møbler, borde, arbejdsflader og småpletter.

INSTRUKTIONER:

01. Gør træoverfladen våd. **02.** Spray All Natural Wood Cleaner Spray på overfladen. **03.** Rengør nu overfladen med en mikrofiberklud. **04.** Lad overfladen tørre i cirka 30 minutter.

Langvarig eftervirkning • Meget miljøvenligt • Mikrobiologisk funktion • Bevarer træets naturlige skønhed

UDVALG AF DUFTE → ALPINE MEADOW | NORDIC BREEZE | SAHARA NIGHTS

ALL NATURAL WOOD CLEANER PÅFØRING




SCAN FOR AT SE EN SÅDAN-GØR-DU-VIDEO

SÅDAN FUNGERER DET

Vores unikke **probiotiske formel** indeholder positive mikroskopiske bakterier, der fungerer som **naturlige allierede mod snavs**. Disse organismer lever af det snavs, der findes på og i træoverflader.

Så længe de har «mad», bliver de ved med at gøre rent, og giver en **langvarig rengøringseffekt uden at påvirke selve træet**.

ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY PÅFØRING



SCAN FOR AT SE EN SÅDAN-GØR-DU-VIDEO

RENOVERING

Udendørs træværk udsættes for meget snavs og aflejringer. Det er afgørende at rengøre overfladen grundigt, før den behandles med et DuroGrit.



SCAN EFTER EN
INSTRUKTIONSVIDEO
OM PÅFØRING AF
DUROGRIT

EXTERIOR WOOD CLEANER

Effektiv rengøring af træ udendørs

Exterior Wood Cleaner er et forberedende rensemiddel til alle typer træ udendørs (gårdhaver af træ, udvendige døre, hegn, carporte, terrasser, etc.). Produktet fjerner grå misfarvning, grønne aflejringer og snavs.

Det er velegnet til både at genopfriske din træoverflade efter vinteren og til at forberede til træoverflade til behandling med DuroGrit.

INSTRUKTIONER:

01. Fugt overfladen med vand. Brug en haveslange. **02.** Påfør noget ufortyndet Exterior Wood Cleaner. **03.** Skrub det behandlede område med en scrubbing brush af nylon på langs af træet, indtil det er rent. Dette vil få produktet til at skumme. Ved genstridige pletter gentages behandlingen. **04.** Skyl grundigt med vand, indtil alt skummet er forsvundet. **05.** Lad overfladen tørre godt (indtil den ser tør ud og føles tør). **06.** Påfør nu et lag DuroGrit i den originale farve. Afhængigt af graden af falmning af farven, fortynd DuroGrit med maks. 20 % vand for at undgå at påføre for meget produkt og for at gøre farven dækkende.

Hvorfor forberede med Exterior Wood Cleaner

→ NYT TRÆ

Naturligt forekommende fedt i bestemte typer træ fjernes. Træets porer åbnes, hvilket garanterer bedre holdbarhed for beskyttelsen.

→ GRÅLIGT OG TIDLIGERE BEHANDLET TRÆ

Behandling med Exterior Wood Cleaner affedter og restaurerer træet, hvilket muliggør optimal farvning og et jævnt slutresultat. Noget ekstra praktisk ved dette produkt? Du får øjeblikkeligt et synligt resultat!

Kan vi anvende DuroGrit ovenpå Hybrid Wood Protector?

Ja. Sørg for at bruge Exterior Wood Cleaner før påføring af DuroGrit. Det er ikke nødvendigt at slibe laget af Hybrid Wood Protector, medmindre Hybrid Wood Protector-laget stadig er meget markant. Husk at DuroGrit er en genemsigtig finish. Det betyder, at steder, hvor det gamle lag stadig er til stede, forbliver synlige.

EXTERIOR WOOD CLEANER PÅFØRING



- Det er ikke nødvendigt at slibe overfladen.
- Vær forsigtig, hvis du arbejder i nærheden af en fiskedam. Exterior Wood Cleaner er skadeligt for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- Arbejder du over dit hoved? Så bør du bære beskyttelsesbriller for at forhindre, at produktet kommer i dine øjne. Produktet er ikke skadeligt, men det forårsager irritation ved kontakt med øjnene.



Angiv, hvilken farve du brugte:

Påføringsdato:



LIGHT SAND



PRAIRIE DUST



GRASSLAND BEIGE



ROCKY UMBER

THE GREAT PLAINS COLLECTION

PÅ FYRRETRÆ



FOXY BROWN



STEPPE LOOK



BISON BROWN



CHARRED BLACK



SADDLE BLACK



SUTTON GREY



ATACAMA GREY



TUZ WHITE



UTAH PINK

THE SALT LAKES COLLECTION

PÅ FYRRETRÆ



SALINAS BLUE



SALT LAKE GREEN



RUBIO MONOCOAT
GREEN

DIN INSTALLATØR / FORHANDLER::

Rubio Monocoat Head Office

Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com

www.rubiomonocoat.com

© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

