

Rubio[®] MONOCOAT
— VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER —

DuroGrit

NO



PERFEKT TIL UDENDØRS TRÆPROJEKTER, HVOR
UV-BESKYTTELSE OG HOLDBARHED ER AFGØRENDE



DuroGrit

FREMTIDENS UV-BESKYTTELSE FOR DINE UTENDØRS TREOVERFLATER

DuroGrit er en bærekraftig, **trøfiber-forsterket** og vannløselig olje som farger og beskytter alt **utendørs treverk** med ett enkelt strøk. Den patenterte **FibreGrit-teknologien**, hvor tilsatte tre-fibre gir oljen dens unike struktur, og gir den perfekte kombinasjonen mellom et **mettende** og et **pustende** ettlagssystem.

Takket være denne teknologien har produktet ikke bare fantastisk og langvarig **UV-beskyttelse**, sammenlignet med andre behandlingsprodukter til utendørs tre – det er også ekstremt **holdbar** og **slitesterk**.

GENERELLE VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER



Hvor ofte overflaten må pleies avhenger av værforhold, eksponering, geografi, soleksponering, treslag (bar eller løvtre) og farge. Under normale værforhold:

- Loddrette flater: hvert 5-10 år
- Vannrette flater: opptil 2 år

VEDLIKEHOLD

Rubio Monocoat-produkter sikrer varig beskyttelse og vedlikehold av eksteriørtreverket ditt. For å holde beskyttede overflater i topp stand tilbyr Rubio Monocoat også to effektive vedlikeholdsprodukter som kun er til utendørs bruk. Du kan selvsagt også benytte vår All Natural Wood Cleaner and Spray til vasking utendørs (se side 6 & 7).



EXTERIOR SOAP

Miljøvennlig såpe med rengjørende og pleiende effekt

→ MÅ FORTYNNES MED VANN

Exterior Soap er en to-fasesåpe med en rensende og nærende virkning. Produktet benyttes til vasking av utvendige treoverflater (kledning, uteplasser, store møbler osv.) som allerede er behandlet med DuroGrit.

INSTRUKSJONER:

01. Rengjør flaten med rent vann, bruk en hageslange og en scrubbing brush. Vask av oppsamlet smuss. **02.** Rist flasken med Exterior Soap for å oppnå en homogen blanding. **03.** Hell 1 liter Exterior Soap i en bøtte. Tilsett 3 liter klart vann. **04.** Påfør denne løsningen på den rengjorte overflaten i et jevnt lag. **05.** La tørke i ca. 30 minutter.



EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

Bruksklar spray med vår miljøvennlige såpe med rengjørende og pleiende effekt

→ FORTYNNET VERSJON AV EXTERIOR SOAP, BRUKSKLAR


Økosprøyen er egnet til vask av utvendige treoverflater (møbler, lokale flekker osv.) som allerede er behandlet med DuroGrit.

INSTRUKSJONER:

01. Fukt overflaten med rent vann og en mikrofiberklut. **02.** Rist flasken for å oppnå en homogen blanding. **03.** Spray produktet på overflaten. **04.** Tørk deretter av møblene med en mikrofiberklut. **05.** La overflaten tørke i ca. 30 minutter.

EXTERIOR SOAP APPLIKASJON

FOR STØRRE OVERFLATER:
KLEDNING, TERRASSER, STORE MØBLER OSV.



SKANN FOR Å SE EN
SLIK-GJØR-DU-VIDEO



EXTERIOR SOAP ECOSPRAY APPLIKASJON

FOR MINDRE OVERFLATER:
HAGEMØBLER, LOKALE FLEKKER OSV.



SKANN FOR Å SE EN
SLIK-GJØR-DU-VIDEO



VEDLIKEHOLD



ALL NATURAL WOOD CLEANER

Mikrobiologisk rens for rengjøring av tregulv

→ MÅ FORTYNNES MED VANN

All Natural Wood Cleaner er et trygt, brukervennlig og langvarig rengjøringsmiddel for alle treoverflater. De mikrobiologiske egenskapene og de aktive mikroorganismene gjør produktet selvrensende med langvarig effekt. Dette resulterer i mindre smuss og gjør det lettere å rengjøre overflaten ved neste rengjøring.

Dette produktet er egnet for rengjøring av gulv og andre store overflater.

INSTRUKSJONER:

01. Fukt treoverflaten. **02.** Hell 10 ml (5 pumper) All Natural Wood Cleaner i en 5-8 L bøtte med lunkent vann (maks. 40°C). **03.** Rengjør overflaten med en mopp eller klut. Forsiktig, ikke la vann ligge på overflaten, det er tilstrekkelig å rengjøre fuktig. **04.** La tørke. Ikke gå på gulvet før det er helt tørt. Rensing med rent vann er ikke nødvendig.



ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY

Bruksklar spray for rengjøring av mindre overflater

→ FORTYNNET VERSJON AV ALL NATURAL WOOD CLEANER, BRUKSKLAR

All Natural Wood Cleaner Spray er en bruksklar, fortynnet versjon av All Natural Wood Cleaner.

Produktet har de samme egenskaper og egner seg til mindre overflater som møbler, bord, arbeidsflater og små flekker.

INSTRUKSJONER:

01. Fukt treoverflaten. **02.** Spray All Natural Wood Cleaner Spray på overflaten. **03.** Rengjør så overflaten med en klut av mikrofiber. **04.** La overflaten tørke i ca. 30 minutter.

Danner ikke et lag • Bevarer treverkets matte og naturlige utseende • Veldig konsentrert og bruker lite av gangen • Veldig miljøvennlig

DUFT UTVALG → ALPINE MEADOW | NORDIC BREEZE | SAHARA NIGHTS

ALL NATURAL WOOD CLEANER APPLIKASJON




SKANN FOR Å SE EN SLIK-GJØR-DU-VIDEO

SLIK FUNGERER DET

Vår unike **probiotiske formel** inneholder positive mikroskopiske bakterier som fungerer som **naturlige allierte mot smuss**. Disse organismene lever av smuss som finnes på og i treflater.

Så lenge de har "mat", fortsetter de å gjøre rent, og gir en **langvarig rengjøringsseffekt uten å påvirke selve treet**.

ALL NATURAL WOOD CLEANER SPRAY APPLIKASJON



SKANN FOR Å SE EN SLIK-GJØR-DU-VIDEO

RENOVERING

Eksteriørtre utsettes for mye skitt og avleiringer. Det er avgjørende å vaske overflatene skikkelig før de behandles med DuroGrit.



SKANN ETTER EN
INSTRUKSJONSVIDEO
OM PÅFØRING AV
DUROGRIT

EXTERIOR WOOD CLEANER

Effektivt rensemiddel for tre utendørs

Exterior Wood Cleaner er et forberedende rensemiddel for alle treslag utendørs (plattning av tre, gjerder, ytterdører, carporter, terrasser osv.). Produktet fjerner grå misfarging, grønne avleiringer og smuss.

Det egner seg både til å friske opp treoverflater etter vinteren og til å forberede treoverflatene dine til behandling med DuroGrit. Nytt, eldre og allerede behandlet treverk bør alltid vaskes med Exterior Wood Cleaner før påføring.

INSTRUKSJONER:

01. Fukt overflaten med vann. Bruk en hageslange. **02.** Påfør ufortynnet Exterior Wood Cleaner. **03.** Skrub det behandlede området med en scrubbing brush i nylon i lengderetningen til treverket, frem til det er rent. Dette vil gjøre at produktet skummer. For vanskelige flekker, gjenta behandlingen. **04.** . Skyll grundig med vann til alt skummet har forsvunnet. **05.** La overflaten tørke godt (til den synes og kjennes tørr). **06.** Påfør så et lag med DuroGrit i den opprinnelige fargen. Avhengig av hvor mye fargen har falmet, fortynn DuroGrit-en med opptil 20 % vann for å unngå å påføre for mye produkt og gjøre fargen for dekkende.

Hvorfor forberede med Exterior Wood Cleaner

→ NYTT TRE

Naturlig forekommende fett i visse treslag fjernes. Treet renses og porene åpnes, som garanterer et jevnt resultat med lang holdbarhet og den beste beskyttelsen.

→ GRÅLIG OG TIDLIGERE BEHANDLET TRE

Behandling med Exterior Wood Cleaner avfetter og restaurerer treet, noe som muliggjør optimal innfarging og et jevnt sluttresultat.

Kan vi påføre DuroGrit over Hybrid Wood Protector?

Ja. Pass på å bruke Exterior Wood Cleaner før det påføres DuroGrit. Det er ikke nødvendig at laget av Hybrid Wood Protector blir pusset med sandpapir, unntatt hvis laget fortsatt er veldig mye til stede. Husk at DuroGrit er en transparent overflatebehandling. Det betyr at flekker der det gamle strøket ennå er til stede, fortsatt vil vises.

EXTERIOR WOOD CLEANER APPLIKASJON



- Det er ikke nødvendig å pusse overflaten.
- Vær forsiktig når du arbeider i nærheten av en fiskedam. Exterior Wood Cleaner er skadelig for liv i vannet, med langvarige konsekvenser.
- Bruk vernebriller for å unngå at produktet kommer i øynene om du påfører produktet i tak eller over hode høyde. Produktet er ikke skadelig, men det forårsaker øyeyritasjon ved kontakt med øynene.



Angi fargen du brukte:

Dato for påføring:



LIGHT SAND



PRAIRIE DUST



GRASSLAND BEIGE



ROCKY UMBER

THE GREAT PLAINS COLLECTION

PÅ FURU



FOXY BROWN



STEPPE LOOK



BISON BROWN



CHARRED BLACK



SADDLE BLACK



SUTTON GREY



ATACAMA GREY



TUZ WHITE



UTAH PINK

THE SALT LAKES COLLECTION

PÅ FURU



SALINAS BLUE



SALT LAKE GREEN



RUBIO MONOCOAT
GREEN

DIN INSTALLATØR / DISTRIBUTØR:

Rubio Monocoat Norway as, Kolonivegen 43, 2072 Dal
Telefon 63 95 63 95

Rubio Monocoat Head Office
Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com
www.rubiomonocoat.com

© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)

