

EXTÉRIEUR

*Rubio*<sup>®</sup>  
MONOCOAT

**INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN**  
Hybrid Wood Protector

BE-FR

# NETTOYAGE

Comment garder  
mon bois extérieur  
propre?

POUR LES PETITES  
SURFACES EN EXTÉRIEUR



POUR LES GRANDES  
SURFACES EN EXTÉRIEUR



EXTERIOR SOAP ECOSPRAY



EXTERIOR SOAP



La question de l'entretien optimal de votre bois extérieur traité avec Hybrid Wood Protector vous a souvent traversé l'esprit ? La réponse se trouvera sans doute dans cette brochure d'entretien. Tout d'abord, nous vous détaillons le nettoyage optimal pour votre bois extérieur, puis nous vous expliquons comment rafraîchir et rénover votre bois extérieur grisé.



## EXTERIOR SOAP

**Savon écologique à effet nettoyant et nourrissant**

Exterior Soap est un savon écologique avec un effet nettoyant et nourrissant. Le produit est utilisé pour le nettoyage intermédiaire du bois extérieur traité avec une huile de la gamme Rubio Monocoat exterior (terrasses, meubles, ...). Le savon est idéal pour un nettoyage intermédiaire.

### MODE D'EMPLOI:

**01.** Mouillez la surface en bois. **02.** Secouez la bouteille pour obtenir un mélange homogène. **03.** Versez 1 litre de Exterior Soap dans un seau. Ajoutez-y 3 litres d'eau claire. **04.** Nettoyez la surface avec une serpillère ou un chiffon qui ne bouloche pas. **05.** Laissez sécher environ 30 minutes.



## EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

**Spray prêt-à-l'emploi à base de notre savon écologique avec un effet nettoyant et nourrissant**

Exterior Soap Ecospray est un savon écologique sous forme de spray avec un effet nettoyant et nourrissant. Le produit est utilisé pour le nettoyage intermédiaire du bois extérieur traité avec une huile de la gamme Rubio Monocoat exterior (terrasses, meubles, ...). Après utilisation, la bouteille vide du spray peut être à nouveau remplie avec Exterior Soap. Ceci est pratique et écologique en même temps.


### MODE D'EMPLOI:

**01.** Mouillez la surface en bois. **02.** Secouez la bouteille pour obtenir un mélange homogène. **03.** Vaporisez le produit sur la surface. **04.** Nettoyez la surface avec une serpillère ou un chiffon qui ne bouloche pas. **05.** Laissez sécher la surface environ 30 minutes.

### LA RECHARGE DU SPRAY:

Versez 150 ml de Rubio Monocoat Exterior Soap dans le spray et complétez à l'eau clair jusqu'à 500 ml.

# RAFRAÎCHISSEMENT & RÉNOVATION



## QUAND?

**TERRASSES:**  
Tous les ans

**BOIS VERTICAL:**  
1<sup>er</sup> entretien habituellement après 1 an  
Prochains entretiens: tous les 3 à 5 ans



EXTERIOR WOOD CLEANER



LAISSEZ SÉCHER



HYBRID WOOD PROTECTOR



NETTOYEZ à l'eau



## EXTERIOR WOOD CLEANER

**Nettoyage efficace du bois extérieur**

Exterior Wood Cleaner est un nettoyant préparatoire pour tous types de bois extérieur (patios, clôtures, portes extérieures, abris d'auto, terrasses en bois, ...) et composite. Le produit dégrisse et nettoie les dépôts verts et les saletés. Votre bois extérieur sera comme neuf !

### MODE D'EMPLOI:

**01.** Humidifiez la surface à l'eau à l'aide d'un tuyau d'arrosage. **02.** Appliquez une petite quantité non diluée du Exterior Wood Cleaner. **03.** Récurrez la zone traitée avec une brosse à récurer en nylon dans le sens longitudinal du bois jusqu'à ce qu'il soit propre. Le produit moussera. En cas de dépôts tenaces, réitérez éventuellement le traitement. **04.** Rincez bien à l'eau pour retirer toute la mousse. **05.** Laissez sécher la surface. Elle doit avoir l'air uniformément sèche et elle doit être sèche au toucher ( $\pm$  30 minutes à une température de 20° C et avec une bonne ventilation). **06.** Procédez à un traitement avec le produit de protection Rubio Monocoat Exterior de votre choix.



## HYBRID WOOD PROTECTOR

**Protège et colore votre bois extérieur en une seule couche**

Votre bois a été traité avec Hybrid Wood Protector et vous voulez un rafraîchissement de la couleur et une protection optimale ? Utilisez alors le même produit dans la couleur d'origine. Inutile de poncer le bois !

### MODE D'EMPLOI:

**01.** Un simple nettoyage à l'eau claire suffit si le bois n'est pas couvert de mousse. Nettoyez avec Exterior Wood Cleaner si le bois est couvert de mousse. **02.** Mélangez bien l'huile avant l'application. **03.** Une fois la surface nettoyée sèche, appliquez une couche du Hybrid Wood Protector avec une brosse plate ou avec la Brush Standard 220. **04.** Laissez agir durant 10 minutes. Égalisez à nouveau la surface avec la même brosse (sans ajouter de produit).

### ATTENTION

#### AUTO-COMBUSTION

L'huile de lin est un produit naturel qui n'est pas inflammable en soi. Une fois appliquée sur un chiffon ou sur d'autres outils, elle peut néanmoins représenter un danger. L'oxydation de l'huile provoque une accumulation de chaleur à cause de laquelle les chiffons ou les outils utilisés peuvent spontanément prendre feu (effet chauffant). Ils doivent donc être immergés dans l'eau avant de les jeter.



### CONSEILS:

La fréquence de l'entretien du bois vertical peut varier selon la nature des projets. En fonction de l'essence du bois, de la couleur de l'huile et de la situation géographique, l'entretien s'imposera plus tôt pour certains projets que pour d'autres. Les terrasses doivent être entretenues tous les ans.



© Breithenthaler, Autriche



© Extremis, Belgique



© Maison privé, Belgique



© Villa Foresta, La Réunion

Indiquez la couleur utilisée:

Date du traitement: .....



Nom de votre couleur sur mesure : .....

### Calendrier d'entretien:

Quand votre bois a-t-il été traité? ..... / ..... / .....

Entretien 1: ..... / ..... / ..... Entretien 2: ..... / ..... / .....

Entretien 3: ..... / ..... / ..... Entretien 4: ..... / ..... / .....

Entretiens ultérieurs: .....

Voire poseur / distributeur de parquet :

