

EXTERIOR

*Rubio*<sup>®</sup>  
MONOCOAT

**PFLEGEANLEITUNG**  
Hybrid Wood Protector

DE

# REINIGUNG

Wie halte ich  
mein Holz im  
Außenbereich  
sauber?

FÜR KLEINERE  
OBERFLÄCHEN



FÜR GRÖßERE  
OBERFLÄCHEN



Haben Sie sich schon öfter gefragt, wie Sie mit Hybrid Wood Protector behandeltes Außenholz optimal pflegen können? In dieser Pflegebroschüre finden Sie die Antwort. Zunächst wird erläutert, wie Sie Ihr Holz im Außenbereich optimal reinigen. Anschließend zeigen wir Ihnen, wie Sie verwittertes Außenholz auffrischen und erneuern können.

## EXTERIOR SOAP

**Umweltfreundliche Seife, die Holzoberflächen reinigt und pflegt**

Exterior Soap ist eine reinigende und pflegende Seife. Dieses Produkt wird zur Reinigung von Holzflächen im Außenbereich verwendet, die mit einem Produkt aus dem Rubio Monocoat Exterior Sortiment behandelt wurden. Diese Seife ist zur Zwischenreinigung geeignet.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

**01.** Die Holzoberfläche befeuchten. **02.** Die Flasche schütteln, damit eine homogene Mischung entsteht. **03.** 1 Liter Exterior Soap in einen Eimer gießen. 3 Liter sauberes Wasser hinzufügen. **04.** Die Oberfläche mit einem Wischmopp oder einem fusselfreien Tuch reinigen. **05.** Etwa 30 Minuten lang trocknen lassen.



## EXTERIOR SOAP ECOSPRAY

**Gebrauchsfertiges Spray mit unserer umweltfreundlichen Seife, die Holzoberflächen reinigt und pflegt**

Exterior Soap Ecospray ist die praktische und gebrauchsfertige Version der Exterior Soap. Dieses Spray eignet sich zum Reinigen kleinerer Flächen. Die leere Sprühflasche kann nach Gebrauch erneut mit Exterior Soap befüllt werden. Das ist praktisch und umweltfreundlich zugleich.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

**01.** Die Holzoberfläche anfeuchten. **02.** Schütteln Sie die Flasche gründlich, um eine homogene Mischung zu erzielen. **03.** Sprühen Sie die Oberfläche mit dem Produkt ein. **04.** Reinigen Sie alles danach mit einem Scheuerlappen oder einem fusselfreien Tuch. **05.** Lassen Sie die Oberfläche ungefähr 30 Minuten lang trocknen.

### WIE WIRD DAS SPRAY NACHGEFÜLLT:

Geben Sie 150 ml Exterior Soap in das Spray und füllen Sie mit klarem Wasser auf 500 ml auf.




EXTERIOR SOAP ECOSPRAY



EXTERIOR SOAP

# AUFFRISCHUNG & RENOVIERUNG



## ZEITPLAN



### TERRASSEN:

Die Pflege Ihrer Terrasse sollte **jährlich** wiederholt werden.

### VERTIKALES HOLZ:

Der **allererste Pflege** sollte nach **1 Jahr** durchgeführt werden.  
**Eine weitere Wartung** kann alle **3 bis 5 Jahre** wiederholt werden.



EXTERIOR WOOD CLEANER



TROCKNEN LASSEN



HYBRID WOOD PROTECTOR



MIT WASSER REINIGEN



## EXTERIOR WOOD CLEANER

### Wirksamer Reiniger für Holz im Außenbereich

Exterior Wood Cleaner ist ein vorbereitender Reiniger für alle Arten von Holz im Außenbereich (u. a. Böden, Zäune, Außentüren, Carports, Terrassen aus Holz) und Verbundhölzer. Das Produkt entgraut und entfernt grünen Belag und Schmutz. So sieht Ihr Holz im Außenbereich fast wie neu aus!

### GBRAUCHSANWEISUNG:

**01.** Die Oberfläche mit Wasser befeuchten. Verwenden Sie dazu einen Gartenschlauch. **02.** Tragen Sie etwas Exterior Wood Cleaner unverdünnt auf die Holzoberfläche. **03.** Den behandelten Bereich mit einem Nylonschrubber in Längsrichtung des Holzes schrubben, bis das Holz sauber ist. Das Produkt schäumt dabei auf. Bei hartnäckiger Verschmutzung kann die Behandlung wiederholt werden. **04.** Sehr gründlich mit Wasser nachspülen, bis der Schaum entfernt ist. **05.** Die gesamte Oberfläche gut trocknen lassen: sie sollte sich trocken anfühlen und aussehen (ca. 30 Minuten bei einer Temperatur von 20 °C und guter Belüftung). **06.** Das Holz anschließend mit einem schützenden Rubio Monocoat Produkt für den Außenbereich Ihrer Wahl endbehandeln.



## HYBRID WOOD PROTECTOR

### Farbe und Schutz für Holz im Außenbereich in einem einzigen Anstrich

Wurden Ihre Holzoberflächen mit Hybrid Wood Protector behandelt und Sie möchten sie jetzt auffrischen und wieder optimal schützen? Dann können Sie dafür dasselbe Produkt in der ursprünglichen Farbe verwenden. Abschleifen ist dabei nicht nötig!

### GBRAUCHSANWEISUNG:

**01.** Falls das Holz nicht mit Moos bewachsen ist, mit klarem Wasser reinigen. Bei Moosbewuchs mit Exterior Wood Cleaner reinigen. **02.** Das Öl vor Gebrauch gut aufrühren. **03.** Wenn die gereinigte Oberfläche trocken ist, mit einer flachen Auftragsbürste oder mit der Auftragsbürste Standard 220 eine Schicht Hybrid Wood Protector auf die Oberfläche auftragen. **04.** 10 Minuten lang einwirken lassen. Die Oberfläche mit derselben Bürste nochmals überstreichen (ohne erneut Produkt hinzuzufügen), um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten.



### WARNUNG SPONTANE ENTZÜNDUNG

Leinöl ist ein natürliches Produkt, das nicht selbstentzündlich ist. Bei ölgetränkten Tüchern oder anderen Werkzeugen besteht allerdings Brandgefahr. Aufgrund der Oxidation des Öls entsteht Hitze, durch die sich die Materialien spontan selbst entzünden können. Daher müssen Tücher und andere Werkzeuge vor der Entsorgung in Wasser getränkt werden.



### TIPS:

Wie häufig eine Pflege erforderlich ist, kann bei vertikalem Holz je nach Produkt unterschiedlich sein. Abhängig von Holzart, Farbe des Öls und Stelle ist die Pflege beim einen Projekt früher nötig als beim anderen. Terrassen brauchen eine jährliche Pflege.



© Breithenthaler, Österreich



© Extremis, Belgien



© Privatwohnsitz, Belgien



© Villa Foresta, La Réunion

Markieren Sie die von Ihnen verwendete Farbe:

Aufgetragen am: .....



Bezeichnung Ihrer individuellen Farbe: .....

### Pflegekalender:

Wann wurde Ihr Holz behandelt? ..... / ..... / .....

Pflege 1: ..... / ..... / ..... Pflege 2: ..... / ..... / .....

Pflege 3: ..... / ..... / ..... Pflege 4: ..... / ..... / .....

Weitere Pflege: .....

Ihr Installateur/Händler:

