


Rubio[®]
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

AUSSENBEREICH
DuroGrit

EIN-SCHICHT-HOLZÖL FÜR DEIN AUSSENHOLZ





DuroGrit

UV-SCHUTZ VON MORGEN FÜR IHREN AUSSENBEREICH

DuroGrit ist ein nachhaltiges, mit **Holzfasern angereichertes** und wasserlösliches Öl, das mit nur einem Anstrich alle Holzflächen im **Außenbereich** färbt und schützt. Die **patentierete FibreGrit-Technologie**, bei der zugesetzte Holzfasern dem Öl seine einzigartige Struktur verleihen, bietet die perfekte Kombination aus einem **sättigenden** und gleichzeitig **atmungsaktiven Monocoat-System**.

Dank dieser Technologie sorgt das Produkt für einen **überragenden und langanhaltenden UV-Schutz** im Vergleich zu anderen Holzbehandlungsmitteln für den Außenbereich. Zugleich ist es besonders **langlebig** und **verschleißfest**.

Lehrstühle, Spinnstuhl
Farbe: Foxy Brown
Holzart: Gieba tropische Hölzer



DuroGrit

PERFEKT FÜR HOLZPROJEKTE IM AUSSENBEREICH, BEI DENEN UV-SCHUTZ UND EINE LANGE HALTBARKEIT ENTSCHEIDEND SIND.



PATENTIERTE FIBREGRIT-TECHNOLOGIE



- ✓ Innovative Gittertechnologie auf Basis natürlicher Holzfasern und UV-Blocker
- ✓ Unübertroffene Abriebfestigkeit und UV-Schutz
- ✓ Enthält mehr UV-Stabilisatoren, wodurch die natürliche Holzfarbe länger erhalten bleibt

BEWÄHRTES MONOCOAT-SYSTEM



- ✓ Eine atmungsaktive Schicht – kein Film, keine Versiegelung
- ✓ Schnell, effizient, umweltfreundlich und sicher in der Anwendung (0 % VOC, keine Lösungsmittel)

SONNEN- UND WETTERSCHUTZ



- ✓ Maximaler Widerstand gegen Ausbleichen und Vergrauung
- ✓ Langanhaltende natürliche Optik, selbst bei voller Sonneneinstrahlung

LANGLEBIG & PFLEGELEICHT



- ✓ Wasser- und schmutzabweisend
- ✓ Offenes System verhindert Rissbildung und Abblättern

EIN PRODUKT. FÜR ALL DEIN AUSSENHOLZ.



- ✓ Geeignet für alle Holzarten & Anwendungen (Terrassen, Fassadenverkleidungen, Möbel usw.)
- ✓ Perfekt für private und öffentliche Bereiche

▶ DUROGRIT FARBEN PRO HOLZART

KONSULTIEREN SIE UNSERE TDS FÜR RICHTLINIEN ZUR WAHL DER HOLZART/FARBE

	KIEFER	DOUGLAS	LÄRCH	TEAK	IROKO	IPÉ	THERMO-KIEFER	CUMARU
OHNE BEHANDLUNG								
THE GREAT PLAINS COLLECTION								
LIGHT SAND								
PRAIRIE DUST								
GRASSLAND BEIGE								
FOXY BROWN								
ROCKY UMBER								
STEPPE LOOK								
BISON BROWN								
CHARRED BLACK								
SADDLE BLACK								
THE SALT LAKES COLLECTION								
SUTTON GREY								
ATACAMA GREY								
TUZ WHITE								
UTAH PINK								
SALINAS BLUE								
SALT LAKE GREEN								
RUBIO MONOCOAT GREEN								

♥ Unsere erste Wahl für einen nahezu unsichtbaren Look mit dauerhafter Farbstabilität.
 □ Aus technischen Gründen nicht empfohlen.

Warum DuroGrit wählen?



DuroGrit ist eine halbtransparente, matte Beschichtung, die dein Holz schützt und gleichzeitig die natürliche Ausstrahlung und ursprüngliche Farbe erhält. Sie hilft, die Vergrauung zu verlangsamen – und das mit nur einer Schicht.

Sie ist nicht dazu gedacht, das Holz zu bleichen oder die Farbe drastisch zu verändern – die Transparenz sorgt dafür, dass der natürliche Charakter sichtbar bleibt.



WIE WÄHLT MAN DIE RICHTIGE FARBE?



Um die beste Übereinstimmung zu finden, mach das unbehandelte Holz einfach nass und schau, welcher DuroGrit-Farbtönen dem „nassen Look“ am nächsten kommt.

- ✓ Etwas dunklere Töne funktionieren in der Regel sehr gut.
- ✓ Vermeide es, einen helleren Farbtönen als den nassen Look zu wählen – das kann die Haltbarkeit verringern und die Anwendung erschweren.

Unsere Farbkarte enthält **gezielte Empfehlungen** für viele Holzarten, damit du einen Farbtönen wählen kannst, der ein **schönes und langlebiges Finish** bietet.

Das Herzsymbol ♥ ist dein Wegweiser – es zeigt **den Farbtönen an, der den natürlichsten und unsichtbarsten Schutz** für die jeweilige Holzart bietet.

ENTDECKEN SIE UNSERE FARBKOLLEKTIONEN



GREAT PLAINS COLLECTION

- ✓ Eine Auswahl warmer, natürlicher Brauntöne, die verschiedene Holzarten betonen und ergänzen – perfekt für einen dezenten, zeitlosen Look.

SALT LAKES COLLECTION

- ✓ Eine verspielte Palette moderner Pastellfarben. Ideal für Weichholz, das in Fassadenverkleidungen oder Gartenmöbeln verwendet wird, wo der helle Naturton mehr Farbspielraum ermöglicht.
- ✓ **Nicht empfohlen für Terrassen**, da die Pastellfarben zu stark von der ursprünglichen Holzfarbe abweichen, wodurch **Abnutzung deutlicher sichtbar** und schwieriger zu beheben ist.



Pool house, Belgien
Farbe: Foxy Brown
Holzart: Thermo Ayous


Anwendung in 3 simplen Schritten

VOR DEM START

Vorbereitung ist entscheidend!

Dazu gehört die Reinigung der Oberfläche und das Öffnen der Holzporen. Das kannst du durch Schleifen und/oder die Verwendung unseres Exterior Wood Cleaner erledigen (siehe Seite 12). Wir empfehlen, das Holz mit Schleifpapier der Körnung 80 für Terrassen und Fassadenverkleidungen zu schleifen und bis zu Körnung 120 für Möbel, Fenster und Türen.


- ✓ Teste deinen Farbton auf einer kleinen Fläche und lasse ihn vollständig trocknen
- ✓ Trage DuroGrit nur bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C und bei trockenem Wetter auf
- ✓ Vermeide direktes Sonnenlicht oder heiße Oberflächen
- ✓ Nicht auftragen, wenn innerhalb von 10 Stunden nach der Anwendung Regen erwartet wird
- ✓ Decke Flächen ab, die nicht behandelt oder berührt werden dürfen



1



2



3



WASSERTEST

Nach der Vorbereitung der Oberfläche (Schleifen oder Exterior Wood Cleaner) lässt du das Holz gründlich trocknen. Um zu testen, ob das Holz bereit ist, gib ein paar Tropfen Wasser auf die Oberfläche. Das Wasser sollte innerhalb weniger Sekunden einziehen. Wenn das nicht der Fall ist, trage die Beschichtung nicht auf – das Holz ist entweder noch nicht trocken genug oder nicht porös genug, um die Beschichtung richtig aufzunehmen.

SCHRITT 1

Rühre das Produkt vor Gebrauch gut um. Verwendest du mehrere Dosen? Mische sie zusammen, um eine einheitliche Farbe zu gewährleisten.

SCHRITT 2

Trage eine großzügige Schicht DuroGrit auf und verteile sie gleichmäßig mit einem Hybridpinsel (Mischung aus Natur- und Synthetikborsten) auf der Oberfläche.

- › Arbeite in Richtung der Holzverlegung und achte darauf, die volle Länge jeder Terrassendiele oder Fassadenverkleidung abzudecken. Bei vertikal verlegten Dielen von oben nach unten streichen, bei horizontal verlegtem Holz von links nach rechts oder umgekehrt.
- › Arbeite in kleinen Abschnitten von etwa 1 bis 2 Dielen Breite.
- › Vermeide es, in der Mitte einer Diele zu stoppen – nutze natürliche Unterbrechungen als Grenze.
- › Halte die vordere Kante stets feucht.

SCHRITT 3

Lass das Produkt etwa 3 Stunden trocknen. Die vollständige Aushärtung erfolgt nach 3 Tagen (bei 20 °C). Bei der Anwendung auf Terrassen: Lass es 3 Stunden trocknen, bevor leichtes Begehen unter normalen Wetterbedingungen möglich ist – stelle jedoch Möbel erst nach 3 Tagen zurück und nimm die Terrasse dann erst wieder normal in Gebrauch.

SCANNEN SIE FÜR EIN ANLEITUNGSVIDEO →



▶ PRODUKTINFORMATION



Trockenzeit	1 bis 3 Stunden
Aushärtezeit	3 Tage bei 20°C (68°F)
Anwendungsbereiche	Alle vertikalen und horizontalen Holzflächen im Außenbereich (z. B. Terrassen, Fassadenverkleidungen, Gartenmöbel...) Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit DuroGrit, wenn Sie das Produkt mit einem weichen Pinsel mit Kunststoffborsten, der für wasserbasierte Produkte geeignet ist, auftragen.
Mittlere Reichweite	8 bis 15 m ² /L *
Auftragswerkzeuge	Pinsel oder Sprühpistole (siehe technisches Datenblatt für Anwendung mit Sprühpistole)
Gebrauchstemperatur	10 - 30 °C (50 - 86°F)
Reinigung der Werkzeuge	Werkzeuge und Geräte sofort nach Gebrauch mit milder Seife (oder Exterior Wood Cleaner) und Wasser reinigen.
Häufigkeit der Pflegebehandlung	Diese ist abhängig von den Witterungsbedingungen, dem Standort, der Ausrichtung des behandelten Holzes, der Sonneneinstrahlung, der Holzart (Weichholz vs. Hartholz) und der aufgetragenen Farbe. Unter gemäßigten Wetterbedingungen: → Vertikale Oberflächen alle 5 bis 10 Jahre → Horizontale Oberflächen spätestens alle 2 Jahre
DuroGrit verdünnen	Ausschließlich mit Wasser oder Open Time Extender verdünnen, um die Offenzeit des Produkts oder seine Eigenschaften anzupassen. Niemals andere Farben, Beizen oder Lösungsmittel hinzufügen. Ausführliche Hinweise zu den Bedingungen und eine Anleitung finden Sie im technischen Datenblatt.
Verpackung	Dose: 30 ml - 500 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L
Hinweis	Das Austreten von extraktiven Tanninen wird nicht durch die Beschichtung verursacht und stellt keinen Fehler der Beschichtung dar. Holzarten, die Tannine enthalten – wie Eiche, Kastanie, Redwood, Rote Zeder, Mahagoni, Douglasie usw. – enthalten von Natur aus Gerbsäure, die an die Oberfläche wandern und eine Verfärbung der Beschichtung verursachen kann.

* Der Standardverbrauch beträgt 8-15 m²/Liter, der Verbrauch kann jedoch je nach Holzart, Bewitterung und Vorbereitung stark variieren. Altes Holz, unbehandeltes Holz im Freien oder geräuchertes Holz nimmt oft mehr Produkt auf. Kaufen Sie daher immer etwas mehr Produkt als für den empfohlenen Liter pro m². Die Reste können Sie für die Pflege und Ausbesserung der Oberfläche mit demselben Produkt verwenden. In Ausnahmefällen, z. B. bei stark verwittertem oder stark saugendem Holz, kann der Verbrauch doppelt so hoch sein (sogar bis zu 6 m²/Liter). In diesen Fällen kann die Zugabe von bis zu 20 % Wasser helfen, die Ausbreitungsgeschwindigkeit zu kontrollieren.



Bison Brown / HOTWood Ash



“ Mit DuroGrit konnten wir die Holzstruktur erhalten, den gewünschten Glanz erzielen und einen wunderschönen tiefschwarzen Farbton erreichen. Was wir an DuroGrit besonders schätzen, ist der ökologische Aspekt des Produkts. Ein großer Vorteil ist, dass die Holzmaserung sichtbar bleibt und gleichzeitig ein guter Schutz geboten wird. Wir verwenden die Holzöle von Rubio Monocoat bereits seit vielen Jahren und möchten das auch in Zukunft weiterhin tun.

— Felix & Partners



i Königliche Ställe, Belgien
 Farbe: Saddle Black
 Holzart: Kiefer & Douglas

Architekt: Felix & Partners Architects
 Auftragnehmer: Artes Group



Patentierte FibreGrit Technologie



DuroGrit kann in einer einzigen Schicht aufgetragen werden.

Rubio Monocoat war schon immer ein innovativer Player auf dem Markt. Mit unserer neuen patentierten FibreGrit-Technologie stellen wir erneut unsere Kompetenz im Bereich Holzschutz unter Beweis.



Das Produkt besteht teilweise aus langen Celluloseholzfasern.

Ein Bestandteil von DuroGrit sind lange Cellulosefasern aus Holz. Diese Fasern sind wasserabweisend, stabil und fest. Die Beschichtung wird dadurch härter, widerstandsfähiger gegen Verschleiß und eignet sich somit gut für Terrassen, Gartenmöbel, usw.

Darüber hinaus bilden die Fasern ein Gitter, in dem sich die UV-Stabilisatoren halten. Dies ermöglicht es uns, mehr UV-Stabilisatoren beizugeben und so die Beständigkeit des UV-Schutzes zu erhöhen. Die große Menge UV-Blocker und der dadurch gebotene Schutz sind revolutionär.



Diese Fasern bilden ein Raster, das eine große Menge an UV-Stabilisatoren enthält.

Als netter Bonus sorgt die Textur des Produkts dafür, dass es dank der beigefügten Fasern beim Auftragen nicht tropft.

Unsere einzigartige Technologie verleiht dem Produkt ein natürliches Aussehen auf Holz und macht es außergewöhnlich langlebig. Es bietet einen sehr guten Schutz vor UV-Licht und ist dennoch umweltschonend.

Deshalb ist Rubio Monocoat DuroGrit der langlebige UV-Schutz von morgen für Ihre Holzflächen im Außenbereich.



Rocky Umber / Kiefer




Der UV-Schutz von morgen


▶ QUV TEST

Wir behaupten nicht nur, dass unsere UV-Beständigkeit anderen auf dem Markt überlegen ist, wir beweisen es auch. Die folgenden Holzproben sind Ergebnisse umfangreicher QUV-Tests in unserem Labor nach der Norm EN 927-6.

In einem QUV-Test reproduziert ein Prüfgerät für beschleunigte Bewitterung Schäden, die durch Sonnenlicht, Regen und Tau entstehen. Auf diese Weise können wir auf dem Holz in nur wenigen Wochen die Schäden reproduzieren, die normalerweise über mehrere Jahre im Freien auftreten würde.



Die Farbe Foxy Brown auf Kiefer wurde gegen ein alternatives Produkt mit Zweischicht-System auf ihren UV-Schutz nach 5 Jahren getestet.



Die Farbe Foxy Brown auf Teak wurde gegen ein alternatives Produkt mit Zweischicht-System auf ihren UV-Schutz nach 5 Jahren getestet.



Die Farbe Grassland Beige auf Kiefer wurde gegen ein alternatives Produkt mit Zweischicht-System auf ihren UV-Schutz nach 5 Jahren getestet.



Die Farbe Grassland Beige auf Teak wurde gegen ein alternatives Produkt mit Zweischicht-System auf ihren UV-Schutz nach 5 Jahren getestet.



Starker mechanischer Schutz

▶ SCHRUBBTTEST

Um sicherzustellen, dass unsere Produkte verschleißfest sind, testen wir sie in unserem Labor. Wir haben einige Schrubbttests mit DuroGrit durchgeführt und die Ergebnisse mit Produkten unserer Wettbewerber verglichen.



Die Holzprobe vor dem Schrubbttest. Sie wurde mit der DuroGrit-Farbe Charred Black auf der linken Seite und einem Alternativprodukt in einer ähnlichen Farbe auf der rechten Seite behandelt.



Das Ergebnis der Holzprobe nach dem Schrubbttest. Die Stelle, an der die Bürste über das Holz schrubhte, ist beim Alternativprodukt deutlich sichtbar. Bei DuroGrit ist sie kaum erkennbar.

Reinige, pflege und frische dein geöltes Holz auf

▶ VORBEREITENDE REINIGUNG

Holz im Freien ist besonders stark von Schmutz und Belägen betroffen. Eine gründliche Reinigung der Oberfläche ist daher entscheidend zur Vorbereitung einer Behandlung mit DuroGrit.



Exterior Wood Cleaner

WIRKSAMER REINIGER FÜR HOLZ IM AUSSENBEREICH

Exterior Wood Cleaner ist ein vorbereitender Reiniger für nahezu alle Arten von Holz im Außenbereich und Anwendungsbereiche (Holzterrassen, Zäune, Außentüren, Carports, etc.). Das Produkt entgraut das Holz und entfernt Grünbelag und Schmutz.

Es eignet sich sowohl für die Auffrischung Ihrer Holzoberflächen nach dem Winter als auch für die Vorbereitung von Holzflächen zur Behandlung mit DuroGrit. Das Produkt kann daher auch als eigenständige Lösung bei Renovierungsarbeiten verwendet werden.

Auftragsmethode	Nylon-Schrubber
Trockenzeit	± 30 Minuten bei einer Temperatur von 20 °C und guter Belüftung
Verbrauch	Manuell: ± 15 m ² /L *
Verpackung	Flaschen: 100 ml Kanister: 1 L - 5 L

* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



SCANNEN SIE FÜR EIN ANLEITUNGSVIDEO



→ Die Reinigungslösung mit Exterior Wood Cleaner nicht antrocknen lassen, sondern abspülen.

Reinige, pflege und frische dein geöltes Holz auf

▶ WARTUNG

Rubio Monocoat-Produkte sorgen für langanhaltenden Schutz und eine einfache Pflege Ihrer Holzoberflächen im Außenbereich. Damit geschützte Oberflächen in Topzustand bleiben, bietet Rubio Monocoat zwei effiziente pflegende Reinigungsprodukte speziell für den Außenbereich an. Natürlich können Sie auch unseren **All Natural Wood Cleaner und Spray** für die Reinigung im Außenbereich verwenden (siehe Seite 14).



Exterior Soap

ÖKOLOGISCHE SEIFE MIT REINIGENDEM UND PFLEGENDEM EFFEKT

→ MUSS MIT WASSER VERDÜNNT WERDEN

Exterior Soap ist eine in zwei Phasen wirkende Seife mit reinigender und pflegender Wirkung. Dieses Produkt eignet sich zur Reinigung von Holzoberflächen im Außenbereich (Fassadenverkleidungen, Terrassen, große Möbelstücke usw.) die mit DuroGrit behandelt wurden.

Auftragsmethode	Manuell
Trockenzeit	± 30 Minuten
Verbrauch	1 L / 3 L Wasser
Reinigung von Materialien	Wasser
Verpackung	Flaschen: 100 ml - 1 L Kanister: 5 L

* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.



SCANNEN SIE FÜR EIN ANLEITUNGSVIDEO



Exterior Soap Ecospray

GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY MIT UNSERER UMWELTFREUNDLICHEN SEIFE

→ VERDÜNNTES VERSION DER EXTERIOR SOAP, GEBRAUCHSFERTIG

Ecospray eignet sich zum Reinigen von Holzoberflächen im Außenbereich (Möbel, kleine Flächen usw.), die mit DuroGrit behandelt wurden.

Auftragsmethode	Manuell
Verpackung	Ecospray: 500 ml

* Diese Verbrauchsdaten sind rein indikativ. Ergebnisse hängen von der Holzart, dem Schliff und der Vorbereitungsmethode ab. Zur Ermittlung des exakten Verbrauchs ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

Reinige, pflege und frische dein geöltes Holz auf

▶ REINIGEN

Dein Außenholz wird täglich beansprucht und muss daher einiges aushalten. All Natural Wood Cleaner (Spray) ist eine einfache, aber effektive, innovative und umweltfreundliche Lösung zur Reinigung von Holz im Außen- und Innenbereich.



UMWELT-FREUNDLICHER REINIGER DER ZUKUNFT

All Natural Wood Cleaner

MIKROBIOLOGISCHER REINIGER ZUR REINIGUNG VON HOLZBÖDEN

All Natural Wood Cleaner ist ein sicherer, nachhaltiger und anwendungsfreundlicher Reiniger für alle Holzoberflächen. Dank seiner mikrobiologischen Eigenschaften und der aktiven Mikroorganismen hat das Produkt einen selbstreinigenden Langzeiteffekt. So bleibt die Oberfläche länger sauber und Verschmutzungen lassen sich bei der nächsten Reinigung einfacher entfernen. **Dieses Produkt muss mit Wasser verdünnt werden** und eignet sich zur Reinigung von Böden und großen Flächen.

Haltbarkeit 24 Monate

Verpackung **Flaschen: 20 ml - 300 ml**



All Natural Wood Cleaner Spray

GEBRAUCHSFERTIGES SPRAY ZUR REINIGUNG KLEINER OBERFLÄCHEN

Die **gebrauchsfertige, verdünnte Version** des All Natural Wood Cleaners. Das Produkt verfügt über dieselben Eigenschaften und ist ideal für kleinere Oberflächen wie Möbel, Tische, Arbeitsplatten und andere kleine Flächen.

Haltbarkeit 24 Monate

Verpackung **Spray: 125 ml
Flaschen: 500 ml**



SCANNEN SIE FÜR EIN ANLEITUNGSVIDEO

HAUPTVORTEILE

- ✓ Bildet keinen Film
- ✓ Lang anhaltende Wirkung nach der Reinigung dank aktiver Mikroorganismen
- ✓ Reduziert die Reinigungsfrequenz bei korrekter und regelmäßiger Anwendung
- ✓ Entfernt selbst hartnäckigsten alltäglichen Schmutz
- ✓ Erhält das matte und natürliche Aussehen des Holzes
- ✓ 0 % VOC und pH-neutral
- ✓ Geeignet für alle Holzoberflächen im Innen- und Außenbereich, einschließlich geölter und lackierter Möbel



VERFÜGBARE DÜFTE

- ✓ Alpine Meadow
- ✓ Nordic Breeze
- ✓ Sahara Nights

Ihre DuroGrit Farbe

→ Aufgetragen am:/...../.....

→ Markieren Sie die von Ihnen verwendete Farbe:

THE GREAT PLAINS COLLECTION AUF KIEFER





THE SALT LAKES COLLECTION AUF KIEFER



IHREN INSTALLATEUR/VERTRIEBSPARTNER:

Rubio[®] MONOCOAT
DuroGrit

UV-Schutz von morgen für Ihren Außenbereich.



Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com • www.rubiomonocoat.com

© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)



Front cover: © Architect: Bongers Architecten / Contractor: Buitenhuis Villabouw / Wood supplier: Carpentier / Wood treatment: TimFin / Photography © The Art of Living Magazine, Peter Baas
Back cover: © Rubio Monocoat Belgium, Hogerhuis