

*Rubio*<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
THE POWER OF ONE

ULKONA  
**DuroGrit**

YKSIKERROKSIINEN ULKOKÄYTTÖÖN TARKOITETTU PUUÖLJY





# DuroGrit

## HUOMISPÄIVÄN UV-SUOJAA ULKOTILOJEN PINNOILLE

DuroGrit on kestävän kehityksen mukainen, **puukuiduilla vahvistettu** vesiliukoinen öljy, joka sävyttää ja suojaa kaikki ulkotilojen puupinnat vain yhdellä käsittelykerralla. **Patentoitu FibreGrit-teknologia**, jossa öljyyn lisätään puukuituja, tekee öljystä koostumukseltaan täysin ainutlaatuisen. Tuloksena on tuote, joka yhdellä käsittelykerralla kyllästää ja suojaa puun mutta antaa sen silti hengittää.

Tämän teknologian ansiosta tuote ei ainoastaan tarjoa uskomatonta ja pitkäkestoista **UV-suojaa** muihin ulkotilojen puunkäsittelyaineisiin verrattuna, vaan se on **myös äärimmäisen kestävä** ja kulutusta kestävä.

Terassi, Espanja  
Väri: Foxy Brown  
Puulaji: Gracia tropiikinen puu



# DuroGrit

TÄYDELLINEN ULKOTILOISSA KÄYTETTÄVIIN PUUPROJEKTEIHIN,  
JOISSA UV-SUOJAUS JA KESTÄVYYS OVAT RATKAISEVIA.



### PATENTOITU FIBREGRIT-TEKNOLOGIA

- ✓ Innovatiivinen ritiläteknologia, joka perustuu luonnollisiin puukuituihin ja UV-suoja-aineisiin
- ✓ Ylivoimainen kulutuskestävyys ja UV-suoja
- ✓ Sisältää enemmän UV-stabilisaattoreita – säilyttää puun luonnollisen värin pidempään



### AITO MONOCOAT-JÄRJESTELMÄ

- ✓ Yksi hengittävä kerros – ei kalvoa, ei pinnan sulkemista
- ✓ Nopea, tehokas, ympäristöystävällinen ja turvallinen käyttää (0 % VOC, ei liuottimia)



### AURINKO- JA SÄÄSUOJA

- ✓ Maksimaalinen haalistumisen ja harmaantumisen vastustuskyky
- ✓ Pitkäkestoinen luonnollinen ulkonäkö, jopa suorassa auringonpaisteessa



### KESTÄVÄ JA VÄHÄHUOLTOINEN

- ✓ Hylkii vettä ja likaa
- ✓ Avohuokoinen rakenne estää halkeilua ja hilseilyä



### YKSI TUOTE. KAIKKI ULKOPUUT.

- ✓ Sopii kaikille puulajeille ja käyttökohteille (terassit, julkisivut, kalusteet, ...)
- ✓ Täydellinen sekä yksityisiin että julkisiin tiloihin

▶ DUROGRIT-VÄRIT PUULAJEITTAIN

KONSULTOI TDS :ÄÄ PUULAJIN/VÄRIN VALINTAAN LIITTYVISTÄ PARHAISTA KÄYTÄNNÖISTÄ.

|                             | MÄNTY | DOUGLAS | LEHTIKUUSI | TEAK | IROKO | IPÉ | TERMO-MÄNTY | CUMARU |
|-----------------------------|-------|---------|------------|------|-------|-----|-------------|--------|
| EI HOITO                    |       |         |            |      |       |     |             |        |
| THE GREAT PLAINS COLLECTION |       |         |            |      |       |     |             |        |
| LIGHT SAND                  |       |         |            |      |       |     |             |        |
| PRAIRIE DUST                |       |         |            |      |       |     |             |        |
| GRASSLAND BEIGE             |       |         |            |      |       |     |             |        |
| FOXY BROWN                  |       |         |            |      |       |     |             |        |
| ROCKY UMBER                 |       |         |            |      |       |     |             |        |
| STEPPE LOOK                 |       |         |            |      |       |     |             |        |
| BISON BROWN                 |       |         |            |      |       |     |             |        |
| CHARRED BLACK               |       |         |            |      |       |     |             |        |
| SADDLE BLACK                |       |         |            |      |       |     |             |        |
| THE SALT LAKES COLLECTION   |       |         |            |      |       |     |             |        |
| SUTTON GREY                 |       |         |            |      |       |     |             |        |
| ATACAMA GREY                |       |         |            |      |       |     |             |        |
| TUZ WHITE                   |       |         |            |      |       |     |             |        |
| UTAH PINK                   |       |         |            |      |       |     |             |        |
| SALINAS BLUE                |       |         |            |      |       |     |             |        |
| SALT LAKE GREEN             |       |         |            |      |       |     |             |        |
| RUBIO MONOCOAT GREEN        |       |         |            |      |       |     |             |        |

♥ Valintamme lähes näkymättömän ulkonäön ja kestävän värin pysyvyyden saavuttamiseksi.  
□ Ei suositella teknisistä syistä.

Miksi valita DuroGrit?



DuroGrit on puoliläpinäkyvä, mattapintainen viimeistely, joka suojaa puuta säilyttäen sen luonnollisen ulkonäön ja alkuperäisen värin. Se hidastaa harmaantumista – kaikki vain yhdellä kerroksella.

Tuote ei ole tarkoitettu valkaisemaan tai muuttamaan puun väriä merkittävästi – sen läpinäkyvyys säilyttää puun luonnollisen ilmeen.



MITEN VALITA OIKEA VÄRI



Löytääksesi parhaiten sopivan sävyn, kostuta käsittelemätön puu ja tarkista, mikä DuroGrit-sävy vastaa parhaiten tätä ”märkaa ilmettä”.

- ✓ Hieman tummemmat sävyt toimivat yleensä erittäin hyvin.
- ✓ Vältä vaaleampia sävyjä kuin märkänä, sillä ne voivat heikentää kestävyttä ja vaikeuttaa levitystä.

Värikarttamme sisältää räätälöityjä suosituksia monille puulajeille, mikä auttaa sinua valitsemaan sävyn, joka tuottaa kauniin ja pitkäkestoisen lopputuloksen. Etsi sydänsymbolia ♥ – se kertoo, mikä sävy tarjoaa kyseiselle puulajille luonnollisimman ja huomaamattomimman suojan.

TUTUSTU VÄRIKOKOELMIIMME



GREAT PLAINS COLLECTION

- ✓ Sarja lämpimiä, luonnollisia ruskean sävyjä, jotka korostavat ja sopivat moniin puulajeihin – täydellinen hienovaraiseen ja ajattomaan ilmeeseen.

SALT LAKES COLLECTION

- ✓ Leikkisä paletti moderneja pastellisävyjä. Ihanteellinen pehmeille puulajeille, joita käytetään julkisivuissa tai ulkokalusteissa – vaalea luonnonsävy antaa enemmän luovaa vapautta värivalinnoissa.
- ✓ Ei suositella terasseille, sillä pastellisävyt poikkeavat liikaa puun alkuperäisestä sävystä, mikä tekee kulumisen ja vaurioiden näkymisestä selvempää ja korjaamisesta hankalampaa.



Poolhouse, Belgia  
Väri: Foxy Brown  
Puulaji: Thermo Ayous

## Hakemus 3 yksinkertaisessa vaiheessa

### ENNEN KUIN ALOITAT

#### Hyvä valmistelu on kaiken A ja O!

Tähän kuuluu pinnan puhdistaminen ja puun huokosten avaaminen. Tämä onnistuu hiomalla ja/tai käyttämällä Exterior Wood Cleaner -puhdistusainettamme (katso sivu 12).

Suosittellemme 80-karkeusasteen hiomapaperia terasseille ja julkisivuille, sekä jopa 120-karkeusasteeseen asti kalusteille, ikkunoille ja oville.

- ✓ Testaa valitsemasi sävy pienellä alueella ja anna sen kuivua täysin.
- ✓ Levitä DuroGrit vain, kun lämpötila on 10 °C–30 °C (50–86 °F) ja sää on kuiva.
- ✓ Vältä suoraa auringonpaistetta tai kuumia pintoja.
- ✓ Älä levitä tuotetta, jos sadetta odotetaan 10 tunnin kuluessa levityksestä.
- ✓ Suojaa teipillä pinnat, joita ei ole tarkoitus käsitellä tai koskettaa.



1



2



3

### VESITESTI

Pinnan valmistelun (hionta tai Exterior Wood Cleaner -puhdistus) jälkeen anna puun kuivua kunnolla. Testataksesi, onko pinta valmis, roiskele muutama vesipisara puun pinnalle. Veden tulisi imeytyä muutamassa sekunnissa. Jos näin ei tapahdu, älä levitä pintakäsittelyä – puu ei ole vielä tarpeeksi kuiva tai ei ole tarpeeksi huokoinen, jotta käsittely tarttuisi kunnolla.

### VAIHE 1

Sekoita tuote huolellisesti ennen käyttöä. Jos käytät useita purkkeja, sekoita ne yhteen yhtenäisen värisävyin varmistamiseksi.

### VAIHE 2

Levitä runsas kerros DuroGrit-tuotetta ja jaa tasaisesti pinnalle hybridisiveltimellä (luonnon- ja synteettikuitujen sekoitus).

- ▶ Työskentele puun asennussuunnan mukaisesti ja varmista, että käsittelet koko laudan tai paneelin pituuden. Pystyasennetuissa laudoissa: levitä ylhäältä alaspäin. Vaakasuorassa asennuksessa: vasemmalta oikealle tai päinvastoin
- ▶ Työskentele pienissä osissa, noin 1–2 laudan levyisissä kaistoissa.
- ▶ Vältä pysähtymistä keskelle lautaa – käytä luonnollisia rajoja kuten laudan päätä.
- ▶ Pidä johtoreuna kosteana koko ajan.

### VAIHE 3

Anna kuivua noin 3 tuntia. Täydellinen kovettuminen tapahtuu 3 päivän kuluttua (20 °C:ssa). Kannen värjäyksessä anna 3 tuntia aikaa kevyelle jalankululle normaaleissa sääolosuhteissa, mutta odota 3 päivää ennen kuin vaihdat huonekalut ja jatkat normaalia käyttöä.

SKANNAA KATSOAKSESI  
OHJEVIDEO



▶ TUOTETIEDOT



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuivumisaika             | 1 to 3 hours                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kovettumisaika           | 3 days at 20°C (68°F)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tietoa levityksestä      | Kaikki ulkotilojen pysty- ja vaakasuuntaiset puupinnat (esim. terassit, päällysteet, puutarhakalusteet, ...) Saat parhaat tulokset DuroGritin kanssa, kun levität tuotteen pehmeällä, synteettisellä siveltimellä, joka on tehty vesipohjaisille tuotteille.                                        |
| Arvioitu peittävyys      | 8 to 15 m²/L *                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sovellustyökalut         | Brush or spraygun (see TDS for application with spraygun)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Työskentely- lämpötila   | 10 - 30 °C (50 - 86°F)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Työkalujen puhdistus     | Puhdista työkalut ja laitteet välittömästi jokaisen käyttökerran jälkeen miedolla saippualla (tai Exterior Wood Cleanerilla) ja vedellä.                                                                                                                                                            |
| Huoltotiheys             | Tämä riippuu sääolosuhteista, altistumisesta, maantieteellisestä sijainnista, auringon suunnasta, puulajista (havupuu vs. lehtipuu) ja väristä. Kohtalaisissa sääolosuhteissa:<br>→ Pystysuorat pinnat: 5-10 vuoden välein<br>→ Vaakasuorat pinnat: enintään 2 vuotta.                              |
| DuroGritin laimentaminen | Laimenna vain vedellä tai Open Time Extenderillä avoimen ajan tai ominaisuuksien säätämiseksi. Älä koskaan lisää muita maaleja, tahroja tai liuottimia. Katso TDS:stä yksityiskohtaiset ohjeet olosuhteista ja ohjeista.                                                                            |
| Packaging                | <b>Tölkki: 30 ml - 500 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Huomaa                   | <b>Pinnoite ei aiheuta uuttuvan tanniinin vuotoa</b> eikä osoita pinnoitteen pettämistä. Tanniinipitoiset puut, kuten tammi, kastanja, punapuu, punasepeli, mahonki, Douglas-kuusi jne. sisältävät luonnostaan tanniinihappoa, joka voi siirtyä pintaan ja aiheuttaa pintakäsittelyn värimuutoksia. |

\* Tavallinen levitysmäärä on 8-15 m²/litra, mutta kulutus voi kuitenkin vaihdella paljon puulajista, säänkestävyydestä ja valmistelusta riippuen. Vanha puu, ulkona käsittelemätön puu tai uritettu puu imee usein enemmän tuotetta. Osta siksi aina hieman enemmän tuotetta kuin suositeltu litraa/m². Voit käyttää ylijäämää pinnan ylläpitoon ja korjaamiseen samalla tuotteella. Poikkeustapauksissa, esim. hyvin sään vaikutuksesta kärsivälle tai voimakkaasti imevälle puulle, kulutus voi olla kaksinkertainen (jopa 6 m²/litra). Näissä tapauksissa enintään 20 % veden lisääminen voi auttaa hallitsemaan levitysnopeutta.



Bison Brown / HOTWood Ash



”DuroGritin avulla pystyimme säilyttämään puun rakenteen, saavuttamaan halutun kiillon ja kauniin syvän mustan sävyn. Pidämme DuroGritistä erityisesti tuotteen ekologisuuden vuoksi. Sillä on se hieno ominaisuus, että puun rakenne pysyy näkyvissä ja antaa silti hyvän suojan. Olemme käyttäneet Rubio Monocoatin puuöljyjä jo monta vuotta, ja haluamme jatkaa niiden käyttöä vielä monta vuotta.

— Felix & Partners



i Kuninkaallinen hevostalli, Belgia  
Väri: Saddle Black  
Puulaji: Mänty & Douglas

Arkkitehti: Felix & Partners Architects  
Urakoitsija: Artes Group



## Patentoitu FibreGrit-tekнологia



DuroGrit voidaan levittää yhtenä kerroksena.



Tuote koostuu osittain pitkistä selluloosapuu-kuiduista.



Nämä kuidut muodostavat ruudukon, johon mahtuu suuri määrä UV-stabilisaattoreita.

Rubio Monocoat on aina ollut innovatiivinen toimija markkinoilla. Uuden patentoidun FibreGrit-tekнологiamme avulla todistamme jälleen keran, että meillä on merkitystä puunsuojauksen alalla.

DuroGrit koostuu osittain itse puusta peräisin olevista pitkistä selluloosakuiduista. Nämä kuidut ovat vettä hylkiviä, erittäin vahvoja ja kovia. Tämä tarkoittaa, että ne tekevät pinnoitteestasi kovemman, vahvistavat kulutuskestävyyttä ja tekevät tuotteesta sopivan terasseille, puutarhakalusteille jne.

Lisäksi nämä kuidut muodostavat verkon, joka pitää UV-stabilisaattorit. Näin voimme lisätä enemmän UV-stabilisaattoreita, jolloin UV-kestävyys paranee huomattavasti. Suurempi UV-salpaajien määrä ja sen tarjoama suoja ovat vallankumouksellisia.

Mukavana bonuksena tuotteen koostumus takaa, että se ei tipu levityksen yhteydessä, kiitos tuotteen sisältämien ylimääräisten kuitujen.

Tämän ainutlaatuisen tekniikan ansiosta voimme tarjota luonnollisen näköisen tuotteen, joka on erittäin kestävä. Se antaa erittäin hyvän suojan UV-valolta ja on silti erittäin ekologinen tuote.

Rubio Monocoatin DuroGrit on todella tulevaisuuden kestävä UV-suoja ulkoilmaan.



Rocky Umber / Mänty



## Huomisen UV-kestävyys

### ▶ QUV-TESTAUS

Emme vain sano, että UV-kestävyytemme on markkinoiden paras, vaan myös todistamme sen. Alla olevat puunäytteet ovat laboratoriossamme standardin EN 927-6 mukaisesti tehtyjen laajojen QUV-testien tuloksia.


QUV-testi on kiihdytetty säänkestävyytesti, joka simuloi nopeasti auringonvalon, sateen ja kasteen aiheuttamia vaurioita. Näin voimme vain muutamassa viikossa jäljitellä, millaisia vaurioita syntyisi useiden vuosien altistumisen aikana ulkona.




Väri **Foxy Brown männyn** UV-suojan osalta testattu 5 vuoden kuluttua verrattuna vaihtoehtoiseen tuotteeseen, jossa käytetään kaksikerroksista järjestelmää.



**Foxy Brown** -värin UV-suoja testattiin **teakilla** 5 vuoden kuluttua verrattuna vaihtoehtoiseen tuotteeseen, jossa käytetään kaksikerroksista järjestelmää.



Väri **Grassland Beige männylle** testattiin UV-suojan osalta 5 vuoden kuluttua verrattuna vaihtoehtoiseen tuotteeseen, jossa käytetään kaksikerroksista järjestelmää.



**Grassland Beige** -väri testattiin UV-suojan osalta **teak**-puulle 5 vuoden kuluttua verrattuna vaihtoehtoiseen tuotteeseen, jossa käytetään kaksikerroksista järjestelmää.

## Kova mekaaninen kestävyys



### ▶ PYYHKÄISYTESTAUS

Jotta voimme varmistaa, että tuotteemme ovat kulutusta kestäviä, testamme ne laboratoriossamme. Teimme DuroGritille joitakin hankaustestejä ja vertasimme tuloksia vaihtoehtoisin tuotteisiin.



Puunäyte **ennen hankaustestiä**. Se käsiteltiin vasemmalla puolella DuroGrit-värillä Charred Black ja oikealla puolella vaihtoehtoisella tuotteella, jolla on samanlainen väri.



Puunäytteen tulos **hankaustestin jälkeen**. Kuten näet, paikka, jossa harja liikkui, on hyvin näkyvä vaihtoehtoisella tuotteella, kun taas DuroGritin kanssa sitä ei ole juuri lainkaan.

Puhdista, ylläpidä ja virkistä öljyittyjä puupintoja

▶ VALMISTELEVA PUHDISTUS

Ulkotiloissa olevat puupinnat ovat alttiita runsaalle lialle ja kerrostumille. On erittäin tärkeää, että pinnat puhdistetaan perusteellisesti ennen Duro-Gritin levittämistä.



Exterior Wood Cleaner

TEHOKAS PUHDISTUSAINE ULKOPUULLE

Exterior Wood Cleaner on valmistava puhdistusaine kaikenlaisille ulkopuulille (puiset terassit, aidat, ulko-ovet, autokatokset, terassit jne.). Tuote poistaa harmaata värimuutosta, vihreitä saostumia ja likaa.

Se soveltuu sekä puupinnan virkistämiseen talven jälkeen että puupinnan valmisteluun DuroGrit-käsittelyä varten. Tuotetta voidaan käyttää myös itse näisenä tuotteena kunnostukseen.

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Hakemus      | Nylonharja                                                              |
| Kuivumisaika | ± 30 minuuttia 20 °C:n lämpötilassa ja asianmukaisessa ilmanvaihdoissa. |
| Kulutus      | Manuaalisesti: ± 15 m²/L *                                              |
| Pakkaus      | <b>Pullo: 100 ml</b><br><b>Kanisteri: 1 L - 5 L</b>                     |

Nämä käyttötavat ovat vain suuntaa-antavia. Tulokset riippuvat puulajista ja valmistustavasta. On aina suositeltavaa ottaa näyte, jotta voidaan laskea tarkka käyttömäärä.



SKANNAA KATSOAKSESI  
OHJEVIDEO



→ Älä anna Exterior Wood Cleaner -liuoksen kuivua ennen huuhtelua.

Puhdista, ylläpidä ja virkistä öljyittyjä puupintoja

▶ HUOLTO

Rubio Monocoat -tuotteet takaavat ulkona oleville puutavaroille kestävän suojan ja ylläpidon. Jotta suojatut puupintasi pysyvät huippukunnossa, Rubio Monocoat tarjoaa myös kaksi tehokasta huoltotuotetta vain ulkokäyttöön. Voit tietenkin käyttää myös All Natural Wood Cleaner and Spray -puhdistusainetta ulkopintojen puhdistukseen (katso sivu 14).



Exterior Soap

EKOLOGINEN SAIPPUA, JOLLA ON PUHDISTAVA JA RAVITSEVA VAIKUTUS

→ LAIMENNETAAN VEDELLÄ

Exterior Soap on kaksivaiheinen saippua, jolla on puhdistava ja ravitseva vaikutus. Tuotetta käytetään DuroGritillä käsiteltyjen ulkokalusteiden puupintojen (verhoilut, terassit, suuret huonekalut...) puhdistamiseen.

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hakemus                            | Manuaalisesti                                       |
| Kuivumisaika                       | ± 30 pöytäkirja                                     |
| Kulutus                            | 1 L / 3 L vesi                                      |
| Käytettyjen materiaalien puhdistus | Vesi                                                |
| Pakkaus                            | <b>Pullo: 100 ml - 1 L</b><br><b>Kanisteri: 5 L</b> |

These usages are merely indicative. Results depend on wood type and method of preparation. It is always recommended to make a sample in order to calculate the exact usage.



SKANNAA KATSOAKSESI  
OHJEVIDEO



Exterior Soap Ecospray

KÄYTTÖVALMIS EKOLOGISEN SAIPPUAMME SUIHKE

→ LAIMENNETTU VERSIO EXTERIOR-SAIPPUASTA, KÄYTTÖVALMIS

Ekospray-saippualla voit puhdistaa DuroGrit-käsittelyllä käsitellyt puiset ulkopinnat (huonekalut, paikkaukset jne.).

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Hakemus | Manuaalisesti           |
| Pakkaus | <b>Ecospray: 500 ml</b> |

Nämä käyttötavat ovat vain suuntaa-antavia. Tulokset riippuvat puulajista ja valmistustavasta. On aina suositeltavaa ottaa näyte, jotta voidaan laskea tarkka käyttömäärä.

# Puhdista, ylläpidä ja virkistä öljyttyjä puupintoja

▶ PUHDISTUS

Ulkopuusi on päivittäisessä käytössä, joten sen on kestävä paljon. All Natural Wood Cleaner (Spray) on yksinkertainen mutta erittäin tehokas, innovatiivinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu sekä ulko- että sisäpuun puhdistukseen.



TULEVAISUUDEN  
EKOLOGINEN  
PUHDISTUSAINE

## All Natural Wood Cleaner

MIKROBIOLOGINEN PUHDISTUSAINE PUULATTIOIDEN PUHDISTUKSEEN

All Natural Wood Cleaner on turvallinen, kestävä ja käyttäjäystävällinen puhdistusaine kaikille puupinnoille. Mikrobiologisten ominaisuuksien ja ak- tiivisten mikro-organismien ansiosta tuote on itsepuhdistuva ja sillä on pit- kääkainen jälkivaikutus. Tämä takaa, että uutta likaa kerääntyy vä- hemmän, joten se on helpompi poistaa seuraavan puhdistuksen yhtey- dessä. **Tämä tuote on laimennettava vedellä** , ja se soveltuu lattioiden ja suurten pintojen puhdistukseen.

Säilyvyys 24 months

Pakkaus Pullo: 20 ml - 300 ml

## All Natural Wood Cleaner Spray

KÄYTTÖVALMIS SUIHKE PIENEMPIEN PINTOJEN PUHDISTUKSEEN

Käyttövalmis, laimennettu versio All Natural Wood Cleaner -puhdistusai- neesta. Tuotteella on kaikki samat ominaisuudet ja se soveltuu erinomi- sesti pienemmille pinnoille, kuten huonekaluille, pöydille, työtasoille ja paikallisille paikoille.

Säilyvyys 24 months

Packaging Pakkaus **Spray: 125 ml**  
**Pullo: 500 ml**

### TÄRKEIMMÄT HYÖDYT

- ✓ Ei muodosta kalvoa
- ✓ Pitkäkestoinen jälkipuhdistus aktiivisten mikro-organismien ansiosta
- ✓ Voi vähentää puhdistustarvetta, kun sitä käytetään oikein ja säännöllisesti
- ✓ Liuottaa sitkeimmätkin arjen lian ja tahrat
- ✓ Säilyttää puun mattapintaisen ja luonnollisen ulkonäön
- ✓ 0 % VOC ja pH-neutraali
- ✓ Sopii kaikille sisä- ja ulkopuupinnoille, mukaan lukien öljytyt ja lakatut huonekalut

SAATAVILLA OLEVAT  
TUOKSUT

- ✓ Alpine Meadow
- ✓ Nordic Breeze
- ✓ Sahara Nights




# Valitsemasi DuroGrit-väri


→ Levityspäivä: ...../...../.....

→ Merkitse käyttämäsi värit:

## THE GREAT PLAINS COLLECTION MÄNTY




## THE SALT LAKES COLLECTION MÄNTY



KÄYTTÄMÄSI URAKOITSIJÄ / JAKELIJÄ:

# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT **DuroGrit**

Huomispäivän UV-suojaa ulkotilojen pinnoille.



Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)  
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • [service@rubiomonocoat.com](mailto:service@rubiomonocoat.com) • [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)



Front cover: © Architect: Bongers Architecten / Contractor: Buitenhuis Villabouw / Wood supplier: Carpentier / Wood treatment: TimFin / Photography © The Art of Living Magazine, Peter Baas  
Back cover: © Rubio Monocoat Belgium, Hogerhuis