


Rubio[®]
MONOCOAT
THE POWER OF ONE

EXTÉRIEUR
DuroGrit

HUILE MONOCOUCHE POUR BOIS EXTÉRIEUR





DuroGrit

LA PROTECTION UV DE DEMAIN POUR VOTRE EXTÉRIEUR

DuroGrit est une huile **enrichie de fibres de bois** et soluble dans l'eau qui colore et protège le bois extérieur en une seule couche. Grâce à la **technologie brevetée FibreGrit**, des fibres de bois ajoutées donnent à l'huile sa structure unique, combinant ainsi les avantages d'un système monocouche **saturant** et d'un système monocouche **respirant**.

De par cette technologie, le produit offre non seulement une **protection UV incroyable et durable** comparé à d'autres produits de finition pour le bois extérieur, mais il est aussi très **durable** et **résistant à l'usure**.

Terrace, Espagne
Couleur: Foxy Brown
Type de bois: Grapia bois tropical



DuroGrit

CONVIENT PARFAITEMENT AUX PROJETS EXTÉRIEURS EN BOIS POUR LESQUELS LA PROTECTION UV ET LA DURABILITÉ SONT ESSENTIELLES.



TECHNOLOGIE FIBREGRIT BREVETÉE

- ✓ Technologie de grille innovante à base de fibres de bois naturelles et de bloqueurs UV
- ✓ Résistance à l'usure et protection UV inégales
- ✓ Contient plus de stabilisateurs UV, ce qui permet de préserver plus longtemps la couleur naturelle du bois



VÉRITABLE SYSTÈME MONOCOUCHE

- ✓ Une seule couche respirante — sans film, sans obstruction
- ✓ Rapide, efficace, écologique et sûr à l'usage (0 % COV, sans solvants)



PROTECTION CONTRE LE SOLEIL ET LES INTEMPÉRIES

- ✓ Résistance maximale à la décoloration et au grisonnement
- ✓ Aspect naturel durable, même en plein soleil



DURABLE ET FACILE D'ENTRETIEN

- ✓ Répulse l'eau et la saleté
- ✓ Le système à pores ouverts prévient les fissures et l'écaillage



UN SEUL PRODUIT. TOUS VOS BOIS D'EXTÉRIEUR.

- ✓ Convient à tous les types de bois et applications (terrasses, bardages, meubles, ...)
- ✓ Parfait pour les espaces privés comme publics

▶ COULEURS DUROGRIT PAR TYPE DE BOIS

CONSULTEZ NOTRE TDS POUR LES DIRECTIVES CONCERNANT LE TYPE DE BOIS / LE CHOIX DE LA COULEUR

	PIN	DOUGLAS	MÉLÈZE	TEAK	IROKO	IPÉ	PIN THERMO TRAITÉ	CUMARU
SANS TRAITEMENT								
THE GREAT PLAINS COLLECTION								
LIGHT SAND								
PRAIRIE DUST								
GRASSLAND BEIGE								
FOXY BROWN								
ROCKY UMBER								
STEPPE LOOK								
BISON BROWN								
CHARRED BLACK								
SADDLE BLACK								
THE SALT LAKES COLLECTION								
SUTTON GREY								
ATACAMA GREY								
TUZ WHITE								
UTAH PINK								
SALINAS BLUE								
SALT LAKE GREEN								
RUBIO MONOCOAT GREEN								

♥ Notre choix de prédilection pour un aspect presque invisible avec une stabilité durable de la couleur.
 □ Non recommandé pour des raisons techniques.

Pourquoi choisir DuroGrit ?



DuroGrit est une finition mate semi-transparente qui protège votre bois tout en conservant son aspect naturel et sa couleur d'origine. Elle aide à ralentir le grisonnement – et cela en une seule couche.

Elle n'a pas pour but de blanchir le bois ni d'en modifier radicalement la couleur – sa transparence permet de préserver le caractère naturel du bois.



COMMENT CHOISIR LA BONNE COULEUR



Pour trouver la teinte idéale, mouillez simplement le bois non traité et voyez quelle couleur DuroGrit se rapproche le plus de cet « effet mouillé ».

- ✓ Des tons légèrement plus foncés donnent généralement de très bons résultats.
- ✓ Évitez de choisir une teinte plus claire que l'effet mouillé – cela pourrait nuire à la durabilité et rendre l'application plus difficile.

Notre nuancier comprend des recommandations ciblées pour de nombreuses essences de bois, afin de vous aider à choisir une couleur offrant une finition belle et durable.

Le symbole du cœur ♥ est votre guide – il indique la teinte offrant la protection la plus naturelle et invisible pour ce type de bois.

DÉCOUVREZ NOS COLLECTIONS DE COULEURS



GREAT PLAINS COLLECTION

- ✓ Une gamme de tons bruns chauds et naturels qui mettent en valeur et complètent différentes essences de bois – parfait pour un look subtil et intemporel.

SALT LAKES COLLECTION

- ✓ Une palette ludique de tons pastel modernes. Idéale pour les bois tendres utilisés dans le bardage ou les meubles d'extérieur, où la teinte naturelle claire permet plus de créativité dans les couleurs.
- ✓ Non recommandée pour les terrasses, car les couleurs pastel s'éloignent trop de la teinte d'origine du bois, rendant l'usure plus visible et plus difficile à réparer.



Pool house, Belgique
Couleur: Foxy Brown
Type de bois: Thermo Ayous

Application en 3 étapes simples

AVANT DE COMMENCER

La préparation est essentielle !

Cela comprend le nettoyage de la surface et l'ouverture des pores du bois. Vous pouvez le faire en ponçant et/ou en utilisant notre Exterior Wood Cleaner (voir page 12). Nous recommandons de poncer le bois avec un papier abrasif grain 80 pour les terrasses et les bardages, et jusqu'à un grain 120 pour les meubles, fenêtres et portes.

- ✓ Testez votre couleur sur une petite zone et laissez-la sécher complètement
- ✓ N'appliquez DuroGrit qu'entre 10°C et 30°C et par temps sec
- ✓ Évitez la lumière directe du soleil ou les surfaces chaudes
- ✓ N'appliquez pas le produit s'il est prévu de pleuvoir dans les 10 heures suivant l'application
- ✓ Masquez les surfaces qui ne doivent pas être traitées ou touchées



TEST DE L'EAU

Après la préparation de la surface (ponçage ou Exterior Wood Cleaner), laissez le bois sécher en profondeur. Pour vérifier si le bois est prêt, déposez quelques gouttes d'eau sur la surface. L'eau doit pénétrer en quelques secondes. Si ce n'est pas le cas, n'appliquez pas la finition – le bois n'est, soit, pas encore assez sec, soit pas assez poreux pour absorber correctement la finition.



ÉTAPE 1

Mélangez bien le produit avant utilisation. Vous utilisez plusieurs pots ? Mélangez-les ensemble pour garantir une couleur uniforme.

ÉTAPE 2

Appliquez une couche généreuse de DuroGrit et répartissez-la uniformément sur la surface à l'aide d'une brosse hybride (mélange de poils naturels et synthétiques).

- ▶ Travaillez dans le sens de la pose du bois et assurez-vous de couvrir toute la longueur de chaque lame de terrasse ou de bardage. Pour des lames posées verticalement, appliquez de haut en bas ; pour des lames horizontales, appliquez de gauche à droite ou inversement.
- ▶ Travaillez par petites zones d'environ 1 à 2 lames de large.
- ▶ Évitez de vous arrêter au milieu d'une lame ; utilisez les interruptions naturelles comme délimitation.
- ▶ Gardez toujours le bord d'application humide.

ÉTAPE 3

Laissez sécher pendant environ 3 heures. Le durcissement complet a lieu après 3 jours (à 20 °C). Pour les terrasses : laissez sécher 3 heures avant tout passage léger sous des conditions météorologiques normales, mais attendez 3 jours avant de remettre les meubles en place et de reprendre une utilisation normale.



SCANNEZ POUR UNE
VIDEO INSTRUCTIVE →




► INFORMATION DU PRODUIT



Temps de séchage	1 à 3 heures
Temps de durcissement	3 jours à 20°C (68°F)
Application	Toutes les surfaces verticales et horizontales en bois à l'extérieur (par exemple terrasses, bardage, mobilier de jardin, ...). Vous obtenez un résultat impeccable avec le DuroGrit si celui-ci est appliqué avec une brosse synthétique pour les produits à base aqueuse.
Consommation approximative	8 à 15 m ² /L *
Outils d'application	Pinceau ou pistolet (voir TDS pour application au pistolet)
Température de fonctionnement	10 - 30 °C (50 - 86°F)
Nettoyage des outils	Nettoyez les outils et l'équipement immédiatement après chaque utilisation avec du savon doux (ou Exterior Wood Cleaner) et de l'eau.
Fréquence de l'entretien	Cela dépend des conditions météorologiques, de l'exposition, de la situation géographique, de l'orientation par rapport au soleil, du type de bois (résineux vs. feuillus) et de la couleur. Dans des conditions météorologiques modérées : → Surfaces verticales : tous les 5 à 10 ans → Surfaces horizontales : jusqu'à 2 ans
Diluer DuroGrit	Diluez uniquement avec de l'eau ou avec Open Time Extender pour modifier le temps ouvert ou les caractéristiques. N'ajoutez jamais d'autres peintures, teintures ou solvants. Consultez la fiche technique pour un mode d'emploi détaillé sur les conditions et les instructions.
Emballage	Boîte: 30 ml - 500 ml - 1 L - 2,5 L - 5 L

Note Le suintement de tanins extractifs n'est pas causé par le revêtement et n'indique pas une défaillance de celui-ci. Les bois contenant des tanins, tels que le chêne, le châtaignier, le séquoia, le cèdre rouge, l'acajou, le douglas, etc., contiennent naturellement de l'acide tannique, qui peut migrer vers la surface et provoquer une décoloration de la finition.

* La consommation standard est de 8-15 m²/litre, mais ça peut varier considérablement en fonction du type de bois, des intempéries et de la préparation. Le vieux bois, le bois en extérieur n'ayant pas été traité depuis longtemps ou le bois à rainures absorbe souvent plus de produit. Il est donc conseillé d'acheter un peu plus de produit que la quantité recommandée par m². Avec le produit restant, vous pourrez par la suite entretenir et retoucher la surface. Dans des cas exceptionnels, par exemple sur du bois très altéré ou très absorbant, la consommation peut doubler (même jusqu'à 6 m²/litre). Dans ces cas, vous pouvez ajouter jusqu'à 20 % d'eau maximum pour contrôler la consommation.



Bison Brown / HOTWood Ash



« Avec DuroGrit, nous avons pu préserver la texture du bois, obtenir la brillance souhaitée et une magnifique teinte noir profond. Ce que nous apprécions particulièrement chez DuroGrit, c'est son aspect écologique. Son grand avantage est que la structure du bois reste visible tout en offrant une bonne protection. Nous utilisons les huiles pour bois de Rubio Monocoat depuis de nombreuses années et comptons bien continuer à les utiliser encore longtemps.

— Felix & Partners



Écuries royales, Belgique
Couleur: Saddle Black
Type de bois: Pin & Douglas

Architecte: Felix & Partners Architects
Entrepreneur: Artes Group



Technologie FibreGrit brevetée



DuroGrit s'applique en une seule couche.



Le produit se compose en partie de longues fibres de cellulose.



Ces fibres forment une grille contenant un grand nombre de stabilisateurs UV.

Rubio Monocoat a toujours été un acteur innovant sur le marché. Avec notre nouvelle **technologie FibreGrit brevetée**, nous démontrons une fois de plus notre pertinence dans le secteur de la protection du bois.

DuroGrit se compose en partie de **longues fibres de cellulose provenant du bois lui-même**. Ces fibres sont **hydrofuges, très solides et dures**. Cela signifie qu'elles **rendent votre revêtement plus dur**, améliorant la résistance à l'usure et rendant le produit **adapté aux terrasses, meubles de jardin, etc.**

En outre, ces fibres forment une **grille contenant les stabilisateurs UV**. Cela nous permet d'ajouter plus de stabilisateurs UV, **améliorant largement la résistance aux UV**. Le plus grand nombre de bloqueurs d'UV et la protection procurée par ceux-ci sont révolutionnaires.

En prime, la texture du produit évite qu'il **ne goutte lors de l'application**, grâce aux fibres supplémentaires dans le produit.

Cette technologie unique nous permet de proposer un produit avec un **aspect naturel sur le bois qui est extrêmement durable**. Il offre une très bonne protection contre la lumière UV, tout en étant très écologique.

DuroGrit de Rubio Monocoat est sans aucun doute la protection UV durable de demain pour votre extérieur.



Rocky Umber / Pin



La résistance aux UV du futur

▶ TEST QUV

Nous ne nous contentons pas seulement de dire que notre **résistance aux UV est supérieure à celle du marché, mais nous le prouvons**. Les échantillons de bois ci-dessous résultent de tests QUV exhaustifs dans notre laboratoire conformément à la norme EN 927-6.

Un test QUV est un **testeur de vieillissement accéléré** qui simule rapidement les dommages causés par la lumière du soleil, la pluie et la rosée. Ainsi, il suffit de quelques semaines pour reproduire les dommages après une exposition extérieure durant plusieurs années.



Test de la protection aux UV après 5 ans de la couleur **Foxy Brown** sur le **pin** comparé au produit alternatif en deux couches.

Test de la protection aux UV après 5 ans de la couleur **Foxy Brown** sur le **teak** comparé au produit alternatif en deux couches.



Test de la protection aux UV après 5 ans de la couleur **Grassland Beige** sur le **pin** comparé au produit alternatif en deux couches.

Test de la protection aux UV après 5 ans de la couleur **Grassland Beige** sur le **teak** comparé au produit alternatif en deux couches.

Excellente résistance mécanique



▶ TEST DE FROTTEMENT

Pour garantir la **résistance à l'usure** de nos produits, nous les testons dans notre laboratoire. Nous avons testé la **résistance au frottement** de DuroGrit et nous avons comparé les résultats aux produits alternatifs.



L'échantillon en bois **avant le test de frottement**. Il a été traité avec la couleur **DuroGrit Charred Black** sur la gauche et avec un produit alternatif de couleur similaire sur la droite.

Le résultat de l'échantillon en bois **après le test de frottement**. Comme vous pouvez le voir, l'endroit où est passé la brosse est très visible pour le produit alternatif et quasi inexistant pour DuroGrit.

Nettoyez, entretenez et rafraîchissez votre bois huilé

▶ NETTOYAGE PRÉPARATOIRE

Le bois extérieur est exposé à des saletés et des dépôts excessifs. Il est important de bien nettoyer la surface avant de la traiter avec DuroGrit.



Exterior Wood Cleaner

NETTOYANT EFFICACE POUR LE BOIS EXTÉRIEUR

Exterior Wood Cleaner est un nettoyant préparatoire pour tous types de bois extérieur (patios, clôtures, portes extérieures, abris d'auto, terrasses en bois, ...). Le produit dégrise et nettoie les dépôts verts et les saletés.

Il convient à la fois pour raviver votre surface en bois après l'hiver et pour préparer votre surface en bois en vue d'un traitement avec DuroGrit. Le produit peut donc également être utilisé comme solution autonome lors d'une rénovation.

Application Brosse en nylon

Temps de séchage ± 30 minutes en cas de température de 20°C et une bonne aération

Consommation Manuel: ± 15 m²/L *

Emballage **Bouteille: 100 ml**
Jerrycan: 1 L - 5 L

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



SCANNEZ POUR UNE VIDEO INSTRUCTIVE



→ Ne laissez pas sécher la solution avec Exterior Wood Cleaner avant de la rincer.

Nettoyez, entretenez et rafraîchissez votre bois huilé

▶ NETTOYAGE

Les produits Rubio Monocoat assurent une protection et un entretien durables de votre bois extérieur. Pour maintenir les surfaces protégées en parfait état, Rubio Monocoat propose également deux produits d'entretien efficaces pour une utilisation en extérieur. Bien sûr, vous pouvez également utiliser notre All Natural Wood Cleaner et Spray pour le nettoyage extérieur (voir page 14).



Exterior Soap

SAVON ÉCOLOGIQUE AVEC UN EFFET NETTOYANT ET NOURRISSANT

→ À DILUER AVEC DE L'EAU

Exterior Soap est un savon biphasé à effet nettoyant et nutritif. Ce produit est utilisé pour le nettoyage des surfaces extérieures en bois (bardage, patios, meubles volumineux, ...) ayant été traitées avec DuroGrit.

Application Manuel

Temps de séchage ± 30 minutes

Consommation 1 L / 3 L eau

Nettoyage des matériaux Eau

Emballage **Bouteille: 100 ml - 1 L**
Jerrycan: 5 L

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.



SCANNEZ POUR UNE VIDEO INSTRUCTIVE



Exterior Soap Ecospray

SPRAY PRÊT-À-L'EMPLOI DE NOTRE SAVON ÉCOLOGIQUE

→ VERSION DILUÉE DE L'EXTERIOR SOAP, PRÊT À L'EMPLOI

Ecospray convient pour le nettoyage des surfaces extérieures en bois (meubles, taches locales, ...) qui ont été traitées avec DuroGrit.

Application Manuel

Emballage **Ecospray: 500 ml**

* Ces consommations sont purement indicatives. Les résultats dépendent du type de bois, du ponçage et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé de prélever un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

Nettoyez, entretenez et rafraîchissez votre bois huilé

▶ NETTOYAGE

Votre bois extérieur est utilisé au quotidien et doit donc résister à de nombreuses agressions. All Natural Wood Cleaner (Spray) est une solution simple mais efficace, innovante et écologique pour nettoyer aussi bien le bois extérieur qu'intérieur.



NETTOYANT ÉCOLOGIQUE DU FUTUR

All Natural Wood Cleaner

NETTOYANT MICROBIOLOGIQUE POUR LE NETTOYAGE DES SOLS EN BOIS

All Natural Wood Cleaner est un nettoyant sûr, durable et facile à utiliser pour toutes les surfaces en bois. Grâce aux caractéristiques microbiologiques du produit et aux micro-organismes actifs, All Natural Wood Cleaner est autonettoyant et assure un effet longue durée. Cela signifie que les saletés s'accrochent moins et se retirent facilement lors d'un nettoyage ultérieur. **Ce produit doit être dilué avec de l'eau** et convient pour le nettoyage des sols et des grandes surfaces.

Durée de vie 24 mois

Emballage Bouteille: 20 ml - 300 ml



All Natural Wood Cleaner Spray

SPRAY PRÊT À L'EMPLOI POUR LE NETTOYAGE DES PETITES SURFACES

Version prête à l'emploi et diluée d'All Natural Wood Cleaner. Le produit a les mêmes caractéristiques et convient parfaitement pour les petites surfaces, comme les meubles, tables, plans de travail et zones locales.

Durée de vie 24 mois

Emballage Spray: 125 ml
Bouteille: 500 ml



SCANNEZ POUR UNE VIDEO INSTRUCTIVE



PARFUMS DISPONIBLES

- ✓ Alpine Meadow
- ✓ Nordic Breeze
- ✓ Sahara Nights

PRINCIPAUX AVANTAGES

- ✓ Ne forme pas de film
- ✓ Action longue durée grâce aux micro-organismes actifs
- ✓ Réduit la fréquence de nettoyage en cas d'utilisation correcte et régulière
- ✓ Élimine même les salissures quotidiennes les plus tenaces
- ✓ Préserve l'aspect mat et naturel du bois
- ✓ 0 % COV et pH neutre
- ✓ Convient à toutes les surfaces en bois, intérieures et extérieures, y compris les meubles huilés et vernis

Votre couleur DuroGrit

→ Date de l'application: / /

→ Indiquez la couleur utilisée:

THE GREAT PLAINS COLLECTION SUR PIN





THE SALT LAKES COLLECTION SUR PIN



VOTRE INSTALLATEUR / DISTRIBUTEUR:

Rubio[®] MONOCOAT **DuroGrit**

La protection UV de demain pour votre extérieur.



Rubio Monocoat Head Office • Roeselaarsestraat 535, 8870 Izegem (Belgium)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 • service@rubiomonocoat.com • www.rubiomonocoat.com

© 2025 BV Muylle Facon SRL, Izegem (Belgium)



Front cover: © Architect: Bongers Architecten / Contractor: Buitenhuis Villabouw / Wood supplier: Carpentier / Wood treatment: TimFin / Photography © The Art of Living Magazine, Peter Baas
Back cover: © Rubio Monocoat Belgium, Hogerhuis