

Rubio[®]
Wood**Cream**

GARANTIEBEDINGUNGEN

Inhaltsverzeichnis

1. Produktbeschreibung.....	2
2. Eigenschaften.....	2
3. Allgemeine Garantiebedingungen.....	2
4. Instandhaltungsanweisungen	3
5. Ausschluss.....	3
6. Haftung	4
7. Abtretungsverbot und weitere Ausschlüsse	5

1. Produktbeschreibung

Die Rubio WoodCream ist eine atmungsaktive, hydrophobe Creme auf Wachsbasis, die das Holz färbt, schützt und wasserabweisend macht. Dank der hydrophoben Technologie und seiner einzigartigen Cremigen Textur bietet die Rubio WoodCream überzeugende produkt- und anwendungsspezifische Vorteile. Die Rubio WoodCream ist ein feuchtigkeitsregulierender, wasserabweisender Holzschutz mit einem langanhaltenden Abperleffekt und einer selbstreinigenden Wirkung. Die hydrophobe Technologie sorgt für eine gute Anhaftung zwischen Produkt und Holz, sodass die Rubio® WoodCream tief in das Holz eindringt, die Holzoberfläche dennoch diffusionsoffen bleibt.

2. Eigenschaften

- hydrophobe Creme auf Wachsbasis
- Creme-Textur
- keine Filmbildung, blättert somit nicht ab
- wasserabweisend mit Abperleffekt
- atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- dringt tief in das Holz ein
- hohe Ergiebigkeit: 50 bis 80 g/m² pro Schicht, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds

Weitere Informationen finden Sie im zugehörigen technischen Datenblatt.

3. Allgemeine Garantiebedingungen

Rubio gewährt 10 Jahre Garantie auf: einen langanhaltenden, nicht-abblätternden Holzschutz, Farberhalt und einen wasserabweisenden Effekt

wasserabweisender Effekt	selbstreinigender Effekt	Farbe	abblättern
10 Jahre*	10 Jahre*	10 Jahre*	10 Jahre*

Diese Garantie basiert auf den Laborergebnissen, die in Tests nach der strengsten Norm EN927-6 mit dem SCHNELLBEWITTERUNGSGERÄT Modell QUV/spray mit SOLAR EYE-Strahlungsregler erzielt wurden. Die erzielten Ergebnisse geben die zulässige Toleranz für Vergrauung und Verfärben vor.

Wir empfehlen ausdrücklich, vor dem Auftragen der Rubio WoodCream die Anwendungshinweise und technischen Datenblätter zu lesen.

Von der Garantie ausdrücklich ausgenommen ist der Farbton Transparent #0.

Anwendungsgebiet:

- Holz im Außenbereich – vertikale Holzoberflächen
- Holzfeuchte: max. 18 %
- Holzelemente ohne Erdkontakt gemäß EN 335-1, Gebrauchsklasse 2 und 3

· Nicht-maßhaltige Bauteile: z. B. Zäune, Palisaden, Carports, hölzerne Fassadenverkleidungen

- Begrenzt maßhaltige Bauteile: z. B. Fensterläden, Profild Bretter, Gartenhäuser
- Gilt für Holz mit höherer Dauerhaftigkeitsklasse als Klasse 3–5 gemäß EN 350-2-2

4. Instandhaltungsanweisungen

Im Allgemeinen empfehlen wir, jährlich nach der Wintersaison eine Sichtkontrolle durchzuführen. Kontrollieren Sie Ihre Holzoberflächen auf die folgenden drei Punkte:

- a. Schmutz und Grünbelag; lassen sich mit Wasser (ohne Hochdruckreiniger) und einer weichen Bürste entfernen
- b. verblässende Farben
- c. verringerter Abperleffekt

Bei Bedarf (aufgrund von Punkt b./c.) zur Instandhaltung nachträglich eine Schicht gemäß den Instandhaltungsanweisungen auftragen. Wie häufig eine Instandhaltung nötig ist, hängt von den Witterungsbedingungen ab:

- bei normalen Witterungsbedingungen: alle 5 Jahre
- bei extremen Witterungsbedingungen: alle 3 Jahre
- unter idealen Bedingungen sind deutlich längere Abstände möglich: bis 10 Jahre

Normale klimatische Bedingungen: Wenn die Farbe verblasst, tragen Sie zur Instandhaltung nachträglich eine Schicht der Rubio WoodCream und des Rubio WoodCream Softeners im Mischungsverhältnis 9:1 bis maximal 1:1 auf, um das gewünschte Resultat zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Die Häufigkeit der Instandsetzung ist abhängig von den Witterungsbedingungen, dem Standort und der Ausrichtung des behandelten Holzes sowie der Sonneneinstrahlung, der Holzart und der gewünschten Farbe. Bei Holz im Uferbereich, oder z. B. in Küsten-, Feucht- oder Sumpfgeländen ist unter Umständen eine häufigere Instandhaltung erforderlich.

5. Ausschluss

Der Zeitraum von 10 Jahren gilt nicht, wenn die Empfehlungen zur Vorbereitung, Anwendung oder Instandhaltung nicht eingehalten werden oder wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

- Bei einer nicht sach- und fachgerechten Verarbeitung der Produkte nach unseren technischen Merkblättern sowie Einhaltung unserer Arbeitsrichtlinien
- Bei Nutzung des Farbtons Transparent #0, da dieser keinen UV-Schutz bietet
- Anwendung auf feuchtem Holz
- Anwendung auf verwittertem oder verschmutztem Holz, das nicht korrekt mit Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner und Wasser vorbehandelt wurde (s. technisches Datenblatt Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner)
- Bei Verwendung von mehr als 10 % Rubio WoodCream Softener für die erste Schicht, z. B. um einen vergrauten oder transparenten Effekt zu erzielen

- Beim Vorhandensein von Resten einer früheren Oberflächenbehandlung (Beize, Imprägnierung, Öl usw.)
- Bei Anwendung auf horizontalen Oberflächen wie Terrassen, Holzdecks, Bodenbelägen
- strukturelle Konstruktionsfehler
- Der Bereich in einem Radius von 3 cm um Befestigungspunkte (wie z.B. Schrauben, Nägel) fällt nicht unter die Garantie.
- Anwendung auf Holz, das durch Pilz- oder Insektenbefall verunreinigt ist
- Verwendung von Produkten zur Reinigung, die nicht aus dem Rubio Monocoat Sortiment stammen
- Reinigung mit einem Hochdruckreiniger
- Lokale Reparaturen, die nicht unverzüglich nach Eintritt eines Schadens durchgeführt werden.

Wir möchten Sie gerne auf folgende Punkte hinweisen:

Schnitte und sichtbare Befestigungspunkte müssen abschnittsweise sorgfältig repariert werden (Rubio WoodCream in ausreichender Menge).

Die Garantie beschränkt sich auf die Erstattung der Produktkosten für die erste Behandlung, Abschreibungssatz siehe Tabelle, gegen Vorlage der Quittungen und leeren Behälter (Erstanwendung und Instandhaltung). Das Produkt muss korrekt und gemäß der Gebrauchsanweisung aufgebracht worden sein.

Jahr 0–1	100 %
Jahr 1–2	90 %
Jahr 2–3	80 %
Jahr 3–4	70 %
Jahr 4–5	60 %
Jahr 5–6	50 %
Jahr 6–7	40 %
Jahr 7–8	30 %
Jahr 8–9	20 %
Jahr 9–10	10 %

6. Haftung

Im unwahrscheinlichen Fall, dass unser Produkt Mängel zeigt und Sie diese Garantie in Anspruch nehmen möchten, hat Rubio Monocoat oder durch Rubio Monocoat beauftragtes Prüfpersonal das Recht, die fragliche Oberflächenbehandlung zu überprüfen. Die Haftung von Rubio Monocoat beschränkt sich auf die aufgetragenen Produkte.

7. Abtretungsverbot und weitere Ausschlüsse

Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und ist nicht übertragbar. Außer den in diesem Dokument genannten Garantien bestehen keine anderen Garantien, weder explizit noch implizit, einschließlich Garantien bezüglich Verkäuflichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Kein Verkäufer, Installateur, Händler, Vertriebspartner, Hersteller, Vertreter oder Arbeitnehmer ist befugt, den Geltungsbereich dieser Garantie auszuweiten oder die Bedingungen oder die Deckung dieser Garantie zu verändern. Rubio Monocoat übernimmt unter keinen Umständen die Haftung oder Verantwortung für Ansprüche, Verluste oder Schäden, die sich aus dem Kauf, der Verwendung oder dem Unvermögen zur Verwendung seiner Produkte ergeben, oder für besondere, indirekte, oder beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden, unabhängig von einer theoretisch bestehenden möglichen Haftung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf entlastenden oder Strafschadensersatz oder Kosten für einen Rechtsbeistand. Die Gesamthaftung ist beschränkt auf die Kosten für die ausgeführten Arbeiten und übersteigt diese in keinem Fall. Indem Sie Rubio Monocoat verwenden, erkennen Sie diese Garantiebedingungen an und stimmen ihnen vollumfänglich zu.

Bitte beachten Sie, dass der Nachweis des Kaufdatums sowie der Identität des ursprünglichen Käufers Bedingung für die Garantieleistung ist. Wir empfehlen Ihnen daher dringend, diese Nachweise zusammen mit unseren Instandhaltungs- und Pflegehinweisen aufzubewahren.