

Exterior Wood Cleaner

Tehokas puhdistusaine ulkopuulle

Exterior Wood Cleaner on valmistettava puhdistusaine kaikentyyppisille ulkopuille (puiset terassit, aidat, ulko-ovet, autokatokset, terassit jne.) ja komposiitille. Tuote poistaa harmaat värimuutokset, vihreät kerrostumat ja lian.

TUOTETIEDOT

› Erityiset ominaisuudet


Hyödyt

- Uusi puu:
 - Joillakin puutyypeillä esiintyvä rasva poistuu.
 - Huokoset avautuvat - tämä takaa, että suojaava kerros kestää pidempään.
 - Puu, jota on käsitelty aiemmin toisen tuotemerkin tuotteella:
 - Kyllästystuotteet, jotka ovat olleet puulla yli vuoden: Exterior Wood Cleaner poistaa kaikki edellisten käsittelykertojen jäämät.
 - Jos on levitetty maalia tai lakkaa, pinta on ensin hioettava, kuorittava tai hiekkapuhallettava.
- Huomio:** hiekkapuhaltamisen jälkeen viimeistelyöljyn kulutus kasvaa.

› Tekniset ominaisuudet

- Fysikaalinen olomuoto: neste
- Väri: läpinäkyvä
- Haju: ominainen
- pH: 1,3
- Tiheys: 0,99 kg/l

› Pakkaus



› Säilytys

Voidaan varastoida 24 kuukauden ajan. Varastoitava kuivassa paikassa alkuperäisessä pakkauksessa. Suojattava pakkaselta. Säilytys max. 30°C.



KÄYTTÖOHJEET

› Käyttötiedot

VAIHE 1. Kostuta pinta vedellä. Käytä puutarhaletkua.

VAIHE 2. Levitä laimentamatonta Exterior Wood Cleaneria.

VAIHE 3. Kuuraa käsiteltyä aluetta nylonharjalla puun pituussuunnassa, kunnes se on puhdas. Tämä aiheuttaa tuotteen vaahtoamisen. Jos tahrat ovat itsepäisiä, toista käsittely.

VAIHE 4. Huuhtele huolellisesti vedellä, kunnes kaikki vaahto on hävinnyt.

VAIHE 5. Anna pinnan kuivua hyvin (± 30 minuuttia 20°C lämpötilassa ja hyvin ilmastoidussa huoneessa).

VAIHE 6. Käsittele valitsemallasi Rubio Monocoat -ulkopuun suojatuotteella.

› Vinkkejä ja konsteja

- Hyvä valmistelu on ratkaisevan tärkeää kestäväen suojaavan viimeistelyn varmistamiseksi. Kaikki uusi, harmaantunut ja aiemmin käsitelty puu on aina käsiteltävä etukäteen Exterior Wood Cleanerillä.
- Ole varovainen työskennellessäsi kalalammikon lähellä. Tämä tuote on haitallinen vesieliöille ja sillä on pitkäaikaisia vaikutuksia.
- Käytätkö tuotetta yläpuolellasi? Käytä siinä tapauksessa suojalaseja, jotta mitään tuotetta ei pääse silmiisi. Tuotteet eivät ole vahingollisia, mutta ne aiheuttavat ärsytystä joutuessaan silmiin.
- Voit käyttää tätä tuotetta myös erillisenä tuotteena, esimerkiksi talven jälkeen haalistuneiden huonekalujen virkistämiseen. Tässä ei tarvita lisäkäsittelyä. Näet tuotteen tuloksen välittömästi.

› Kulutus

Manuaalisesti: ± 15 m²/L

** Nämä kulutusluvut ovat vain suuntaa-antavia. Tulokset riippuvat puulajista ja valmistelusta. Tarkan kulutuksen määrittämiseksi on aina suositeltavaa käyttää näytettä.*

Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta **www.rubimonocoat.com**

VASTUU: Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muylle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitettyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.

Teknisen tietolehden päivämäärä: 24/11/2025. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58

8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54

Faksi +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com