

Exterior Wood Cleaner

Effektivt rengöringsmedel för utomhusträ

Exterior Wood Cleaner är ett förberedande rengöringsmedel för alla typer av utomhusträ (uteplatser av trä, staket, ytterdörrar, carportar, terrasser m.m.) och kompositmaterial. Produkten avlägsnar gråa missfärgningar, gröna avlagringar och smuts.

PRODUKTINFORMATION

› Speciella egenskaper


Fördelar

- Nytt trä:
 - Fett som förekommer naturligt i vissa träslag avlägsnas.
 - Porerna öppnas, vilket gör att skyddslagret kommer att hålla längre.
- Trä som tidigare behandlats med ett annat produktmärke:
 - För mättnadsprodukter som applicerats på träet längre än ett år: Exterior Wood Cleaner avlägsnar alla rester från tidigare behandlingar.
 - Om en färg eller en lack har applicerats måste ytan först slipas, skalas eller sandblästras.
Obs! Efter sandblästring ökar åtgången av täckolja.

› Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd: vätska
- Färg: transparent
- Lukt: karaktäristisk
- pH: 1,3
- Densitet: 0,99 kg/l

› Förpackningar



› Förvaring

Produkten kan förvaras i upp till 24 månader. Förvaras torrt i originalförpackningen. Skyddas från frost. Förvaras vid max. 30°C.



APPLICERINGSINFORMATION

› Instruktioner

STEG 1. Fukta ytan med vatten. Använd en trädgårdsslang.

STEG 2. Applicera lite utspädd Exterior Wood Cleaner.

STEG 3. Skrubba det behandlade området med en nylonskurborste i träets längdriktning tills det är rent. Detta får produkten att lödöra. För envisa fläckar upprepas behandlingen.

STEG 4. Skölj noggrant med vatten tills allt skum är borta.

STEG 5. Låt ytan torka ordentligt ($\pm$ 30 minuter vid en temperatur på 20 °C i ett väl ventilerat rum).

STEG 6. Behandla med träskyddsprodukten för utomhusträ som du valt från Rubio Monocoat.

› Tips & tricks

- Bra förberedelse är avgörande för att säkerställa en varaktigt skyddande ytbehandling. Allt nytt, grånat och tidigare behandlat trä måste alltid förbehandlas med Exterior Wood Cleaner.
- Var försiktig om du arbetar i närheten av en fiskdamm. Denna produkt är skadlig för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
- Arbetar du över huvudet? Då bör du använda skyddsglasögon för att förhindra att du får produkten i ögonen. Produkten är inte skadlig, men kan orsaka irritation i kontakt med ögonen.
- Du kan också använda denna produkt som enskild produkt, till exempel för att fräscha upp väderbitna möbler efter vintern. Här krävs ingen extra behandling. Du kan se produktens resultat med detsamma.

› Förbrukning

Manuellt: $\pm 15 \text{ m}^2/\text{l}$

** Dessa förbrukningsmängder är endast vägledande. Resultaten beror på typ av trä och förarbetningsmetod. Vi rekommenderar att man alltid gör en test för att bestämma den exakta förbrukningen.*

Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök
vänligen www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följdskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på hemsidan.

Datum för TDS: 24/11/2025. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com