

Surface Care

Spray klar til brug til regelmæssig rengøring af alle oliebehandlede træoverflader

Surface Care er en praktisk, brugsklar sprayversion af Universal Soap og bruges til normal rengøring af alle oliebehandlede overflader. Denne Surface Care er meget velegnet til rengøring af mindre områder og lokale pletter på gulve, borde, bordplader, etc.



PRODUKTOPLYSNINGER


› Særlige egenskaber

- Brugsklart rengøringsprodukt
- Sæbe med rengørende egenskaber
- Bevarer træets matte og naturlige udseende
- pH-neutralt
- 0 % flygtige organiske forbindelser (VOC)

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20 °C: væske
- Lugt: citrus
- Farve: lysegul
- Massefylde: 1,00 kg/L
- pH-værdi: 6-8
- VOC-indhold: 0 g/L

› Emballage



› Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 36 måneder under tørre og frostfri forhold og i original emballage.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

› Brugsvejledning

TRIN 1. Rengør overfladen. Fjern støv, sand, sten, etc.

TRIN 2. Sprøjt Surface Care på overfladen.

TRIN 3. Rengør overfladen med en mikrofibersvamp.


TRIN 4. Lad tørre (± 15 min). Brug ikke overfladen, før den er helt tør.

Forsigtig, efterlad ikke for meget af produktet på overfladen, det er tilstrækkeligt at gøre overfladen våd under rengøringen.






› Tips & tricks

- Brug Surface Care til rengøring maksimalt én gang om ugen. Rengøres overfladen for ofte eller bruges der for meget rengøringsmiddel, kan det resultere i et tyndt lag på overfladen, som tiltrækker snavs og støv.
- Selvom mange pletter kan fjernes med Surface Care, har Rubio Monocoat også udviklet en række specifikke pletfjernere, hvis pletterne ikke kan fjernes med normal sæbe (som f.eks. genstridige kalkpletter, fedtpletter, sorte pletter/garvesyrepletter).

› Værktøj



› Relaterede produkter



Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubimonocoat.com/da, www.rubimonocoat.DK, <https://service.rubimonocoat.com/da>.

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

Dato for teknisk datablad: 25/11/2025. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com