

Tannin Remover

Gotowy do użycia spray do usuwania czarnych/ taninowych plam

Tannin Remover to gotowy do użycia produkt do usuwania plam i zacieków na drewnie powstałych w wyniku reakcji na kwas i wodę. Plamy te zwykle pojawiają się po kontakcie z wilgocią i metalem (np. wilgotna puszka po napoju na blacie). Produkt może być stosowany zarówno na powierzchniach surowych, olejowanych, jak i woskowanych. Produkt może być również stosowany po uszkodzeniu parkietu przez wodę, w przypadku plam z moczu lub rdzy lub w przypadku wykwitów na drewnie zewnętrznym (na spodzie bram, drzwi, na ścianach, ...).



Czy znalazłeś plamę, której pochodzenia nie znasz? W takiej sytuacji zawsze staraj się ją najpierw usunąć za pomocą zwykłych środków czyszczących, Surface Care lub All Natural Wood Cleaner Spray. Jeśli to nie pomoże, weź odplamiacze Rubio Monocoat i użyj ich w następującej kolejności lub do całkowitego usunięcia plamy: Limespot Remover, Grease Remover i na koniec Tannin Remover.

INFORMACJE O PRODUKCIE

› Parametry techniczne oleju

- Stan skupienia w temperaturze 20 °C: ciecz
- Kolor: przezroczysty, bezbarwny
- Gęstość: 1,012 kg/L
- Temperatura zapłonu: > 55 °C
- Rozpuszczalność w wodzie: 100%

› Opakowania




Spray 125 ml



Ecospray 500 ml



Butelka 1L



Kanister 25L

› Przechowywanie

Produkt może być przechowywany do 36 miesięcy w suchych warunkach, zabezpieczony przed mrozem w oryginalnym opakowaniu

INFORMACJA O APLIKACJI

› Instrukcja użycia

****Najpierw spróbuj usunąć plamę (plamy) za pomocą Surface Care lub All Natural Wood Cleaner Spray (zapoznaj się z kartą techniczną użytkownika). Jeśli plama nie zostanie usunięta, wykonaj poniższe czynności*.***

KROK 1. Spryskaj plamę Tannin Remover.

KROK 2. Pozostawić do wchłonięcia na 2 do 3 minut.

KROK 3. Osuszyć szmatką lub ręcznikiem papierowym (nie wycierać!).

KROK 4. Po zakończeniu dokładnie wyczyść całą powierzchnię. W tym celu należy użyć wilgotnej szmatki lub środka Surface Care.

› Porady

- W celu usunięcia uporczywych plam może być konieczne kilkakrotne powtórzenie powyższej procedury, aż plamy całkowicie znikną.
- Po zastosowaniu Tannin Remover lub jeśli plama wniknęła zbyt głęboko w drewno, może być konieczne miejscowe ponowne nałożenie oleju w oryginalnym kolorze.
- Nie używaj odplamiaczy Rubio Monocoat (Tannin, Grease i Limespot Removers) na powierzchniach wstępnie przygotowanych produktami reaktywnymi (plamy reaktywne).

Sprawdzić opakowanie i kartę charakterystyki produktu, aby uzyskać więcej informacji.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej **www.rubimonocoat.com** na której prezentujemy pełny asortyment naszych produktów służących barwieniu i ochronie drewna we wnętrzach i na zewnątrz.

Odpowiedzialność: Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualne szkody. Informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowolający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej.

Data utworzenia karty danych technicznych: 25/11/2025. **Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com