

Universal Soap

Rengjøringsmiddel for regelmessig rengjøring av alle oljede og voksede treoverflater innendørs

Universal Soap er en universell og pH-nøytral vedlikeholdssåpe til regelmessig rengjøring av alle oljebehandlede overflater. Produktet rengjør overflaten grundig, uten å etterlate en film, og bevarer treets matte, naturlige utseende. Universal Soap er veldig konsentrert og derfor svært økonomisk.



PRODUKTINFORMASJON

› Spesielle funksjoner

- Svært konsentrert og ekstremt økonomisk
- Såpe med rensfunksjon
- Opprettholder treets matte og naturlige utseende
- pH-nøytral
- 0% VOC

› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand ved 20°C: væske
- Lukt: sitrusfrukter
- Farge: gul
- Densitet: 1,01 kg/L
- pH: 6-8
- VOC-innhold: 0 g/L

› Emballasje



› Oppbevaring

Produktet kan lagres i 36 måneder på et tørt, kjølig og frostfritt sted og i originalemballasjen. Begrenset holdbarhet etter åpning.

INFORMASJON OM BRUK

› Bruksanvisning

TRINN 1. Støvsug overflaten. Fjern støv, sand, steiner, ...

TRINN 2. Hell maksimalt 50 til 100 ml Universal Soap i en bøtte med 10 liter vann.

TRINN 3. Rengjør overflaten med en mopp eller Microfiber Pad.

- Tips: Ha flere mopper tilgjengelig, byttes ved behov for å sikre en renest mulig overflate.

TRINN 4. Mopp overflaten med rent vann for å sikre at såperester fjernes. Forsiktig: ikke etterlat for mye vann på overflaten, lett fuktighet er tilstrekkelig.

TRINN 5. La tørke i ± 15 minutter. Ikke gå på gulvet før det er helt tørt.

› Tips & triks

- Ikke rengjør oftere enn nødvendig. Altfor hyppig rengjøring eller rengjøring med for høy dosering av Soap kan etterlate et tynt lag på overflaten som smuss og støv kan feste seg til.
- Selv om mange flekker kan fjernes med Universal Soap, har Rubio Monocoat også utviklet en rekke spesifikke flekkfjernere i tilfelle de ikke forsvinner med vanlig såpe (f.eks. gjenstridige kalkflekker, fettflekker, svarte/garvesyreflekker).

› Verktøy



Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk **www.rubiomonocoat.com**

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 25/11/2025. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Faks +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com