

Universal Soap

Rengöringsmedel för regelbunden rengöring av alla oljade trätor inomhus

Universal Soap är en universell och pH-neutral underhållsållstvätt för regelbunden rengöring av alla oljade ytor. Produkten rengör ytan noggrant, utan att efterlämna en film, och bevarar träets matta, naturliga utseende. Universal Soap är starkt koncentrerad och därför mycket ekonomisk.



PRODUKTINFORMATION

› Speciella egenskaper

- Högkoncentrerad och extremt ekonomisk
- Såpa med rengöringsfunktion
- Bevarar träets matta och naturliga utseende
- pH-neutral
- 0 % flyktiga organiska föreningar (VOC)

› Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd vid 20 °C: flytande
- Lukt: citrusfrukter
- Färg: gul
- Densitet: 1,01 kg/l
- pH: 6–8
- VOC-innehåll: 0 g/l

› Förpackningar



› Förvaring

Produkten kan förvaras i 36 månader på en torr, sval och frostfri plats i originalförpackningen. Begränsad hållbarhet efter öppnandet.

APPLICERINGSINFORMATION

› Instruktioner

STEG 1. Dammsug ytan. Avlägsna damm, sand, stenar m.m.

STEG 2. Häll högst 50 till 100 ml Universal Soap i en hink med 10 liter vatten.

STEG 3. Rengör ytan med en mopp eller Microfibre Pad.

- Tips: Det bästa är att använda två hinkar: en med såpvatten och en med rent vatten för att skölja smuts ur moppen.


STEG 4. Skölj med rent vatten. Obs! Låt inte vatten bli kvar på ytan, det räcker att göra den fuktig under rengöringen.

STEG 5. Låt torka i ± 15 minuter. Gå inte på golvet förrän det är helt torrt.

› Tips & tricks

- Vi rekommenderar rengöring med Universal Soap högst en gång i veckan. Om man rengör för ofta eller med för hög dos av Universal Soap kan det bildas en tunn film på ytan som drar åt sig damm och smuts.
- Även om många fläckar kan tas bort med Universal Soap har Rubio Monocoat också tagit fram ett antal specifika fläckborttagare ifall de inte försvinner med det vanliga rengöringsmedlet (t.ex. envisa kalkfläckar, fettfläckar, svarta/tanninfläckar).

› Verktyg



Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök
vänligen www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följdskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på hemsidan.

Datum för TDS: 25/11/2025. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com