

WoodPrep

Ein vorbereitender Reiniger zur Säuberung aller Holzarten

Das Produkt entfernt Schleifstaubreste und minimiert Schleiffeehler. Dieser vorbereitende Reiniger raut die Holzfasern auf und sorgt dadurch für eine verbesserte und einheitlichere Farbaufnahme. Das Produkt ist die ideale Vorbereitung für ein intensiv und gleichmäßig gefärbtes Ergebnis mit Oil Plus 2C.

PRODUKTBESCHREIBUNG

› Spezifische Eigenschaften


- Schleiffeehler und kleine Kratzer werden minimiert
- Verbessert die Intensität des farbigen „Rubio Monocoat“-Öls durch bessere Pigmentaufnahme



› Technische Daten

- Aggregatzustand: flüssig
- Farbe: Transparent
- Geruch: charakteristisch
- Flammpunkt: > 100 °C
- Dichte: ≈ 1 kg/L

› Gebindeeinheiten



› Lagerung/Haltbarkeit

Das Produkt kann bis zu 36 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Frostfrei lagern.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Hinweise für die manuelle Anwendung

SCHRITT 1. Saugen Sie die zu behandelnde Oberfläche gründlich ab.

SCHRITT 2. Verteilen Sie WoodPrep mit einem Schwamm gleichmäßig auf der Oberfläche. Behandeln Sie unbedingt die gesamte Fläche, um trübe oder unebene Stellen zu vermeiden.

SCHRITT 3. Wischen Sie sie mit dem Microfibre Pad vorsichtig längs in Maserungsrichtung ab, um ggf. kleine Pfützen gleichmäßig zu verteilen.

SCHRITT 4. Die behandelte Oberfläche muss vollständig austrocknen, bis sie gleichmäßig trocken aussieht und sich trocken anfühlt.

SCHRITT 5. Verwenden Sie Rubio Monocoat-Oberflächenprodukt Ihrer Wahl.

› Remarks

› Entsorgung


Handhaben Sie leere Behälter nach den örtlichen Vorschriften.

› Verbrauch

Max. 10 m²/L

* Diese Angabe ist lediglich ein grober Richtwert; der genaue Verbrauch richtet sich nach Holzart, Vorbereitung und Umweltbedingungen.

› Werkzeuge



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubiomonocoat.com

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar.

Datum TDS: 24/11/2025. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com