

Rubio Monocoat WoodPrep

Un limpiador preparatorio para limpiar todo tipo de madera

El producto elimina los residuos de polvo de lijado y minimiza los errores de lijado. Este limpiador preparatorio levanta las fibras de la madera para que el color sea más intenso y uniforme. Es la preparación ideal para conseguir una coloración intensa, profunda y uniforme con el Oil Plus 2C.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características específicas

- Se reducen al mínimo los errores de lijado y pequeños arañazos
- Mejora la intensidad del color del aceite Rubio Monocoat a través de una mejor absorción del pigmento

› Características técnicas

- Estado físico: Líquido
- Color: Transparent
- Olor: Característico
- Punto de inflamación: > 100 °C
- Densidad: ≈ 1 kg/l

› Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 12 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

PASO 1. Aspire a fondo la superficie que desea tratar.

PASO 2. Distribuya WoodPrep uniformemente por la superficie con una esponja. Es importante que no queden manchas sin tratar, ya que esto causaría que la superficie se volviera opaca o irregular.

PASO 3. Limpie cuidadosamente con la almohadilla de microfibra Rubio Monocoat de forma longitudinal, en la dirección de la veta de la madera, para que los pequeños charcos se distribuyan uniformemente.

PASO 4. Deje que la superficie tratada se seque por completo, hasta que pueda ver y sentir que está seca uniformemente.

PASO 5. Aplique el acabado Rubio que prefiera.

> Eliminación

Procese los contenedores vacíos de acuerdo con las regulaciones locales.

> Embalaje

- Botella de 100 ml y 1 L
- Bidón de 5 L y 10 L

> Uso

Máximo 10 m²/L

** Esta cantidad es puramente indicativa y dependerá del tipo de madera, la preparación y las condiciones ambientales.*

> Herramientas



Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubimonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 31/03/2022. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com