

Rubio Monocoat WoodPrep

Un nettoyant préparatoire pour le nettoyage de tous types de bois

Le produit élimine la poussière de ponçage et minimise les erreurs de ponçage. Ce nettoyant préparatoire rendra les fibres de bois plus rugueuses afin d'obtenir une couleur plus intense et plus uniforme. Le produit fournit la préparation idéale en vue d'une coloration en profondeur, intense et uniforme avec Oil Plus 2C.



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- Les erreurs de ponçage et d'éventuelles petites rayures sont minimisées
- Améliore l'intensité de l'huile Rubio Monocoat à une meilleure absorption des pigments

› Caractéristiques techniques

- Etat physique: liquide
- Couleur: Transparent
- Odeur: typique
- Point d'éclair: > 100 °C
- Densité: ≈ 1 kg/l

› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et sans gel et dans son emballage d'origine.

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

ÉTAPE 1. Aspirer soigneusement la surface à traiter.

ÉTAPE 2. Répartir uniformément le WoodPrep sur la surface à l'aide d'une éponge. Aucun endroit ne doit être non traité, car cela pourrait rendre la surface trouble ou inégale par la suite.

ÉTAPE 3. Essuyer soigneusement avec le Rubio Monocoat Microfiber Pad dans le sens de la longueur, vers les nervures du bois, de sorte que les petites flaques soient réparties de façon uniforme.

ÉTAPE 4. Laisser sécher complètement la surface traitée, jusqu'à ce qu'elle paraisse séchée de manière uniforme, même au toucher.

ÉTAPE 5. Appliquer la finition Rubio de votre choix.

> Elimination

Traiter les contenants vides conformément aux règlements locaux.

> Emballage


- Bouteille de 100 ml et 1 L
- Bidon de 5 L et 10 L

> Rendement

Maximum 10 m²/L

** Cette consommation est uniquement à titre indicative et dépendra de l'essence du bois, de la préparation et des conditions environnementales.*

> Outils



Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 31/03/2022. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com