

WoodPrep

Een voorbereidende reiniger voor alle houttypes

De WoodPrep verwijdert resten schuurstof en minimaliseert schuurfouten. Deze voorbereidende reiniger zal de houtvezels doen opruwen waardoor je een diepere en egalere kleur krijgt. Het product is de ideale voorbereider die zorgt voor een diepe, intense en egale Oil Plus 2C-kleuring.



PRODUCTINFORMATIE


› Specifieke kenmerken

- De schuurfouten en eventuele krasjes worden geminimaliseerd.
- Verbetert de intensiteit van de gekleurde Rubio Monocoat olie door een betere pigmentopname.

› Technische kenmerken

- Fysische toestand: Vloeibaar
- Kleur: Transparant
- Geur: Kenmerkend
- Vlampunt: > 100 °C
- Dichtheid: ≈ 1 kg/l

› Verpakking



› Stockage

Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.

TOEPASSINGSGINFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

STAP 1. Stofzuig de te behandelen oppervlakte zorgvuldig.

STAP 2. Verdeel de WoodPrep gelijkmatig over het oppervlak met een spons. Het is belangrijk dat er geen onbehandelde plaatsen overblijven aangezien deze nadien voor een gewolkt of ongelijkmatig oppervlak zorgen.

STAP 3. Wrijf zorgvuldig na met de Microfibre Pad in de lengterichting van het hout zodat eventuele plasjes gelijkmatig verdeeld zijn.

STAP 4. Laat de behandelde oppervlakte goed drogen totdat deze er egaal droog uit ziet en aanvoelt.

STAP 5. Pas de Rubio Monocoat afwerking naar keuze toe.

› Opmerkingen

› Afval


Verwerk lege bussen volgens de lokale voorschriften.

› Verbruik

Maximaal 10 m²/L

** Dit verbruik is indicatief en zal afhankelijk zijn van de houtsoort, voorbereiding en omgevingsgerelateerde omstandigheden.*

› Gereedschap



Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubimonocoat.com

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

Datum TDS: 24/11/2025. **Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com